

Anexo VI – Proposta de Preços
DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Rod. Vereador Geraldo Dias, n.º 1.500 - VL Hortolândia - Jundiá - CEP 13214-311

Fone (0xx11) 4589-1312 Fax (0xx11) 4589 - 1311

CNPJ: 03.582.243/0001-73 INSC. EST. 407.243.756.117

Proposta de Preço

Modalidade n.º		Entrega da proposta até			Data de Abertura	
Objeto Locação de máquinas e veículos pesado com mão-de-obra para uso no transporte de equipes da DAE S/A						
Telefone		Fornecedor:				
		e-mail:				
Endereço				Município		UF
Item	Qtd (até)	Unid	Descrição	Valor Hora	Valor Ano	
1	9.600	horas	CAMINHÃO BASCULANTE APOIO – MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 CV. CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL MÍNIMA 4800 kg. CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 3 M ³ CABINE SUPLEMENTAR PARA 3 PASSAGEIROS FABRICADA CONFORME RESOLUÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (DENATRAN) (4 caminhões)		R\$ 0,00	
2	21.600	horas	CAMINHÃO BASCULANTE TOCO – MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 CV e CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 5 m ³ . CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 6350 kg. (9 caminhões)		R\$ 0,00	
3	2.400	horas	CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 6x2 - MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 275 CV. EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA 12 M ³ . CAPACIDADE MÍNIMA ÚTIL DE 15000 kg (1 caminhão)		R\$ 0,00	
4	40.800	horas	CAMINHÃO CARROCERIA LEVE TIPO TOCO – MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 CV. EQUIPADO COM CARROCERIA DE 4 METROS DE COMPRIMENTO E CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS. CABINE SUPLEMENTAR PARA 6 PASSAGEIROS (HOMOLOGADA PELO INMETRO CONFORME RESOLUÇÃO VIGENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN). COBERTURA PARA ABRIGO DE FERRAMENTAS E VESTUÁRIO COM COMPRIMENTO DE 1,3 M (CONTADO A PARTIR DA CARROCERIA) E SUPORTE REMOVÍVEL (COM TRAVAS DE SEGURANÇA) PARA TUBOS COM CAPACIDADE PARA 500 kg. GUINCHO DE ACIONAMENTO MANUAL E ROTAÇÃO DE 360° INSTALADO NA CAÇAMBA COM TALHA DE IÇAMENTO TIPO “MOITÃO” PARA CAPACIDADE DE CARGA DE 150 kg ACIONADO POR CORDA. ENGATE PARA REBOQUE COMPLETO (17 caminhões)		R\$ 0,00	

Item	Qtd (até)	Unid	Descrição	Valor Hora	Valor Ano
5	2.400	horas	CAMINHÃO CARROCERIA SEMI-PESADO TIPO TOCO – MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 177 CV. EQUIPADO COM CARROCERIA DE 5,5 METROS DE COMPRIMENTO E CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 TONELADAS. CABINE SUPLEMENTAR PARA 6 PASSAGEIROS (HOMOLOGADA PELO INMETRO CONFORME RESOLUÇÃO VIGENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN). COBERTURA PARA ABRIGO DE FERRAMENTAS E VESTUÁRIO COM COMPRIMENTO DE 2 M (CONTADOS A PARTIR DA CARROCERIA) E SUPORTE REMOVÍVEL (COM TRAVAS DE SEGURANÇA) PARA TUBOS COM CAPACIDADE PARA 500 kg. GUINCHO DE ACIONAMENTO MANUAL E ROTAÇÃO DE 360° INSTALADO NA CAÇAMBA COM TALHA DE IÇAMENTO TIPO “MOITÃO” PARA CAPACIDADE DE CARGA DE 150 kg ACIONADO POR CORDA. ENGATE PARA REBOQUE COMPLETO (1 caminhão)		R\$ 0,00
6	2.400	horas	CAMINHÃO CARROCERIA PESADO TIPO MUNCK – MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 177 CV. PESO BRUTO TOTAL 12000 kg. CARROCERIA COM 6,2 METROS (LIVRE) DE COMPRIMENTO. GUINDASTE HIDRÁULICO TIPO MUNCK COM MOMENTO CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 12.000 kg COM TRÊS LANÇAS HIDRÁULICAS E ALCANCE MÍNIMO DE 12 M. CINTAS PARA IÇAMENTO DE CARGA NORMTIZADAS COM COMPRIMENTOS VARIADOS (2 CINTAS COM 2 M, 2 CINTAS COM 4 M E 2 CINTAS COM 6 M); GANCHO PARA IÇAMENTOS DE TUBOS METÁLICOS, PLÁSTICOS E DE CONCRETO (1 caminhão)		R\$ 0,00
7	1440	horas	CAMINHÃO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA – MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 CV. TANQUE EM AÇO CARBONO EM FORMATO REDONDO COM CAPACIDADE DE 7000 L. QUEBRA ONDAS. QUATRO SAÍDAS LATERAIS TIPO STORZ, SENDO DUAS DE 2 ½” DE UM LADO E UMA DE 2 ½” E DE 4” DE OUTRO. DUAS SAÍDAS TRASEIRAS TIPO STORZ, UMA COM 2 ½” COM MANGOTE DE SUCCÃO DE 6 METROS E UMA COM 4”. CONJUNTO DE BOMBA ACIONADA POR TOMADA DE FORÇA COM VAZÃO MÍNIMA DE 60 m ³ /h E PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 70 m.c.a. (1 caminhão)		R\$ 0,00
8	4.800	horas	CAMINHÃO TRUCADO BIDIRECIONAL COM PLATAFORMA AUTO SOCORRO – MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 CV. PLATAFORMA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,6 X 10 M (COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO), CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA ÚTIL 18000 kg. QUATRO EIXOS SENDO DOIS EIXOS DIRECIONAIS. CAPACIDADE MÍNIMA DO GUINCHO 20000 kg (2 caminhões)		R\$ 0,00
9	2.400	horas	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS – MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV. CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 0,7 m ³ . PESO OPERACIONAL DE 16-18 TONELADAS. PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ESCAVAÇÃO 5600 mm. ALTURA MÍNIMA DE ESCAVAÇÃO 9500 mm. FORÇA MÍNIMA DE ESCAVAÇÃO 13600 kgf (1 escavadeira)		R\$ 0,00

Item	Qtd (até)	Unid	Descrição	Valor Hora	Valor Ano
10	1.440	horas	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS – MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV. PESO OPERACIONAL DE 16-18 TONELADAS. PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ESCAVAÇÃO 5600 mm. ALTURA MÍNIMA DE ESCAVAÇÃO 9500 mm. FORÇA MÍNIMA DE ESCAVAÇÃO 13600 kgf. CAÇAMBA INSTALADA TIPO PENEIRA ROTATIVA (MÍNIMO 25 RPM/ MÁXIMO 35 RPM) PARA ESCAVADEIRA DE 9-20 TONELADAS, CAPACIDADE DE CARGA 1,1 m ³ NAS DIMENSÕES 1730 x 1400 H 1430 mm PRESSÃO DE TRABALHO 150 bar (1 escavadeira)		R\$ 0,00
11	4.800	horas	MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CABINE – MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 24 CV. PESO OPERACIONAL 2500-2900 kg. CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO 0,08 m ³ . PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÍNIMA 2500 mm. ALTURA MÍNIMA DE ESCAVAÇÃO 4170 mm. FORÇA DE ESCAVAÇÃO MÍNIMA 2050 kgf. CARRETA PARA REBOQUE PREPARADA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE COM CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA DE 3000 kg. HOMOLOGADA PARA TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS (2 mini-escavadeiras)		R\$ 0,00
12	420	horas	PÁ-CARREGADEIRA SOBRE PNEUS – MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 126 CV. PESO OPERACIONAL 10-12 TONELADAS. CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA 2,1m ³ . CARGA LIMITE DE EQUILÍBRIO MÍNIMA 7,890 Kg. FORÇA DE DESAGRAÇÃO MÍNIMA DA CAÇAMBA 10400 Kg. ALTURA MÍNIMA DE DESCARREGAMENTO 2850 mm. VELOCIDADE MÍNIMA 40.0/25.3 (FRENTE/RÉ) km/h. (1 pá-carregadeira)		R\$ 0,00
13	26.400	horas	RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS DIESEL 4X2 MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA 75 CV, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA RETRO DE 0,18 M ³ E CARREGADEIRA DE 0,79 M ³ . PESO OPERACIONAL MÍNIMO 7100 kg. (11 retroescavadeiras)		R\$ 0,00
14	2.400	horas	TRATOR TIPO AGRÍCOLA 4x2, MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV. EQUIPADO COM ROÇADEIRA E CARRETA DE DOIS EIXOS (1 trator)		R\$ 0,00
			VLR TOTAL		
			Julgamento: Menor preço global		
Observções:					
Mais informações e detalhes conforme edital e anexos					
			Carimbo/ Ass. do Proponente		