

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO			
Diretoria de Operações – Divisão de Tratamento de Água			
Seção de Tratamento de Água – ETA Eng.o Ruy Luiz Chaves			
Registro de Precipitações Atmosféricas - Mês / Ano: JANEIRO - 1997			
Dia	Característica do Tempo (*)	Precipitação (mm)	Responsável pela medição / Operador
1		-	
2		-	
3		-	
4		-	
5		-	
6		12	
7		-	
8		11	
9		-	
10		30	
11		7	
12		22	
13		-	
14		1	
15		16	
16		10	
17		-	
18		-	
19		6	
20		45	
21		4	
22		32	
23		26	
24		6	
25		-	
26		43	
27		41	
28		3	
29		-	
30		-	
31		61	
Total (mm)		376	
Máxima / Mínima (mm)		61 / 1	
Hora Leitura		0:00	

(*) – Característica do tempo: (A) – Bom
 (B) – Nublado – Instável
 (C) – Chuvoso

Data :31/01/1997

 Chefe da Seção (NOME E ASSINATURA)

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Diretoria de Operações – Divisão de Tratamento de Água
Seção de Tratamento de Água – ETA Eng.o Ruy Luiz Chaves

Registro de Precipitações Atmosféricas - Mês / Ano: FEVEREIRO - 1997

Dia	Característica do Tempo (*)	Precipitação (mm)	Responsável pela medição / Operador
1		- / -	
2		22 mm	
3		1 mm	
4		- / -	
5		- / -	
6		- / -	
7		- / -	
8		43 mm	
9		- / -	
10		16 mm	
11		- / -	
12		2,5 mm	
13		15 mm	
14		6 mm	
15		17 mm	
16		38 mm	
17		14 mm	
18		1 mm	
19		6 mm	
20		- / -	
21		7 mm	
22		- / -	
23		- / -	
24		- / -	
25		- / -	
26		- / -	
27		- / -	
28		- / -	
29			
30			
31			
Total (mm)		188,5 mm	
Máxima / Mínima (mm)		43 / 1	
Hora Leitura		0:00	

(*) – Característica do tempo: (A) – Bom
 (B) – Nublado – Instável
 (C) – Chuvoso

Data: 28/10/1997

 Chefe da Seção (NOME E ASSINATURA)

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO			
Diretoria de Operações – Divisão de Tratamento de Água			
Seção de Tratamento de Água – ETA Eng.o Ruy Luiz Chaves			
Registro de Precipitações Atmosféricas - Mês / Ano: MARÇO- 1997			
Dia	Característica do Tempo (*)	Precipitação (mm)	Responsável pela medição / Operador
1		-	Benedito / Devanir
2		-	Benedito / Devanir
3		11	Benedito / Devanir
4		-	João / Devanir
5		7	João
6		-	Jeferson
7		-	Jeferson
8		-	Zé Rodrigues
9		-	Zé Rodrigues
10		-	Jeferson / Samantha
11		-	Jeferson / Samantha
12		-	Jeferson / Samantha
13		-	Jeferson / Deva / Sam
14		-	Jeferson / Deva / Sam
15		14	Samantha
16		-	João
17		-	João
18		-	João / Érica
19		-	João / Érica
20		16	João / Érica
21		-	João / Érica
22		-	Zé Rodrigues / Érica
23		-	Zé Rodrigues / Érica
24		-	Zé Rodrigues
25		-	Zé Rodrigues
26		-	Zé Rodrigues
27		-	Zé Rodrigues
28		-	Benedito
29		-	Benedito / Devanir
30		-	Benedito / Maria / Deva
31		9	Benedito / Maria / Deva
Total (mm)		57	
Máxima / Mínima (mm)		16 / 7	
Hora Leitura		0:00	

(*) – Característica do tempo: (A) – Bom
 (B) – Nublado – Instável
 (C) – Chuvoso

Data : 31/03/1997

 Chefe da Seção (NOME E ASSINATURA)

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO			
Diretoria de Operações – Divisão de Tratamento de Água			
Seção de Tratamento de Água – ETA Eng.o Ruy Luiz Chaves			
Registro de Precipitações Atmosféricas - Mês / Ano: ABRIL - 1997			
Dia	Característica do Tempo (*)	Precipitação (mm)	Responsável pela medição / Operador
1		06	Maria
2		10	Maria
3		- / -	Maria
4		- / -	Maria
5		- / -	Jéferson
6		- / -	João
7		- / -	Zé Rodrigues
8		- / -	Zé Rodrigues
9		- / -	Samantha
10		- / -	Samantha
11		- / -	Samantha
12		- / -	Samantha
13		- / -	Samantha
14		- / -	Samantha
15		- / -	João
16		12	João
17		15	João
18		- / -	João
19		- / -	João
20		2	João
21		3	Zé Rodrigues
22		- / -	Zé Rodrigues
23		- / -	Zé Rodrigues
24		- / -	Zé Rodrigues
25		- / -	Zé Rodrigues
26		- / -	Zé Rodrigues
27		- / -	Samantha
28		- / -	Samantha
29		- / -	Samantha
30		- / -	Samantha
31			
Total (mm)			
Máxima / Mínima (mm)		/	
Hora Leitura		0:00	

(*) – Característica do tempo: (A) – Bom
 (B) – Nublado – Instável
 (C) – Chuvoso

Data :31/01/1997

 Chefe da Seção (NOME E ASSINATURA)

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO			
Diretoria de Operações – Divisão de Tratamento de Água			
Seção de Tratamento de Água – ETA Eng.o Ruy Luiz Chaves			
Registro de Precipitações Atmosféricas - Mês / Ano: MAIO - 1997			
Dia	Característica do Tempo (*)	Precipitação (mm)	Responsável pela medição / Operador
1		- / -	SAMANTHA
2		- / -	SAMANTHA
3		- / -	BENEDITO
4		- / -	BENEDITO
5		- / -	BENEDITO
6		- / -	BENEDITO
7		- / -	BENEDITO
8		- / -	BENEDITO
9		- / -	MARIA
10		- / -	ERICA
11		- / -	MARIA
12		- / -	MARIA
13		- / -	MARIA
14		- / -	MARIA
15		- / -	ERICA
16		- / -	ERICA
17		- / -	ERICA
18		- / -	ERICA
19		- / -	ERICA
20		- / -	ERICA
21		- / -	JOSÉ RODRIGUES
22		6	JOSÉ RODRIGUES
23		- / -	JOSÉ RODRIGUES
24		15	JOSÉ RODRIGUES
25		25	JOSÉ RODRIGUES
26		- / -	JOSÉ RODRIGUES
27		- / -	SAMANTHA
28		3	SAMANTHA
29		- / -	SAMANTHA
30		- / -	SAMANTHA
31		- / -	SAMANTHA
Total (mm)		46	
Máxima / Mínima (mm)		25 / 6	
Hora Leitura		0:00	

(*) – Característica do tempo: (A) – Bom
 (B) – Nublado – Instável
 (C) – Chuvoso

Data 31/05/1997

 Chefe da Seção (NOME E ASSINATURA)

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO			
Diretoria de Operações – Divisão de Tratamento de Água			
Seção de Tratamento de Água – ETA Eng.o Ruy Luiz Chaves			
Registro de Precipitações Atmosféricas - Mês / Ano: JUNHO - 1997			
Dia	Característica do Tempo (*)	Precipitação (mm)	Responsável pela medição / Operador
1		-	SAMANTHA
2		-	JOÃO
3		2	JOÃO
4		16	João
5		48	João
6		2	JOÃO
7		-	JOÃO
8		-	MARIA
9		-	MARIA
10		-	MARIA
11		2	MARIA
12		3	MARIA
13		-	MARIA
14		20	ERICA
15		14	ERICA
16		-	ERICA
17		-	ERICA
18		-	ERICA
19		-	ERICA
20		20	ERICA
21		-	ZÉ RODRIGUES
22		-	Zé Rodriguers
23		-	Zé Rodrigues
24		-	Zé Rodrigues
25		-	Zé Rodrigues
26		-	SAMANTHA
27		-	SAMANTHA
28		-	SAMANTHA
29		-	SAMANTHA
30		-	SAMANTHA
31			
Total (mm)		127	
Máxima / Mínima (mm)		48 / 2	
Hora Leitura		0:00	

(*) – Característica do tempo: (A) – Bom
 (B) – Nublado – Instável
 (C) – Chuvoso

Data : 31/03/1997

 Chefe da Seção (NOME E ASSINATURA)

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO			
Diretoria de Operações – Divisão de Tratamento de Água			
Seção de Tratamento de Água – ETA Eng.o Ruy Luiz Chaves			
Registro de Precipitações Atmosféricas - Mês / Ano: JULHO - 1997			
Dia	Característica do Tempo (*)	Precipitação (mm)	Responsável pela medição / Operador
1		- / -	SAMANTHA
2		- / -	JOÃO
3		- / -	JOÃO
4		- / -	João
5		- / -	João
6		- / -	JOÃO
7		- / -	JOÃO
8		- / -	MARIA
9		- / -	MARIA
10		- / -	MARIA
11		- / -	MARIA
12		- / -	MARIA
13		- / -	MARIA
14		- / -	ERICA
15		- / -	ERICA
16		- / -	ERICA
17		- / -	ERICA
18		- / -	ERICA
19		- / -	ERICA
20		- / -	ERICA
21		13 mm	ZÉ RODRIGUES
22		- / -	Zé Rodriguers
23		- / -	Zé Rodrigues
24		- / -	Zé Rodrigues
25		- / -	Zé Rodrigues
26		- / -	SAMANTHA
27		- / -	SAMANTHA
28		- / -	SAMANTHA
29		- / -	SAMANTHA
30		- / -	SAMANTHA
31		- / -	SAMANTHA
Total (mm)		13 mm	
Máxima / Mínima (mm)		-	
Hora Leitura		0:00	

(*) – Característica do tempo: (A) – Bom
 (B) – Nublado – Instável
 (C) – Chuvoso

Data : 31/03/1997

 Chefe da Seção (NOME E ASSINATURA)

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO			
Diretoria de Operações – Divisão de Tratamento de Água			
Seção de Tratamento de Água – ETA Eng.o Ruy Luiz Chaves			
Registro de Precipitações Atmosféricas - Mês / Ano: AGOSTO / 1997			
Dia	Característica do Tempo (*)	Precipitação (mm)	Responsável pela medição / Operador
1		-	BENEDITO
2		-	BENEDITO
3		-	BENEDITO
4		-	BENEDITO
5		-	BENEDITO
6		-	BENEDITO
7		-	MARIA
8		5	MARIA
9		-	MARIA
10		-	MARIA
11		-	MARIA
12		-	MARIA
13		-	DEVANIR
14		-	DEVANIR
15		-	DEVANIR
16		-	DEVANIR
17		-	DEVANIR
18		-	DEVANIR
19		-	ÉRICA
20		-	J. RODRIGUES
21		-	ÉRICA
22		-	J. RODRIGUES
23		-	ÉRICA
24		24	J. RODRIGUES
25		-	DEVANIR
26		-	DEVANIR
27		-	DEVANIR
28		-	DEVANIR
29		-	SAMANTHA
30		-	SAMANTHA
31		-	BENEDITO
Total (mm)		29	
Máxima / Mínima (mm)		24 / 5	
Hora Leitura		0:00	

(*) – Característica do tempo: (A) – Bom
 (B) – Nublado – Instável
 (C) – Chuvoso

Data ___/___/___

 Chefe da Seção (NOME E ASSINATURA)

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO			
Diretoria de Operações – Divisão de Tratamento de Água			
Seção de Tratamento de Água – ETA Eng.o Ruy Luiz Chaves			
Registro de Precipitações Atmosféricas - Mês / Ano: SETEMBRO - 1997			
Dia	Característica do Tempo (*)	Precipitação (mm)	Responsável pela medição / Operador
1		-	Benedito
2		-	Benedito
3		-	Benedito
4		8	Benedito
5		-	Benedito
6		-	Benedito
7		-	Maria
8		-	Maria
9		-	Maria
10		-	Maria
11		-	Maria
12		-	Devanir
13		-	Devanir
14		11	Devanir
15		24	Devanir
16		-	Devanir
17		-	Devanir
18		-	Érica
19		-	Érica
20		19	Érica
21		1	Érica
22		22	Érica
23		26	Érica
24		-	Benedito
25		21	Benedito
26		1	Samantha
27		-	Samantha
28		-	Samantha
29		26	Samantha
30		-	Zé Rodrigues
31			
Total (mm)		159	
Máxima / Mínima (mm)		26 / 1	
Hora Leitura		0:00	

(*) – Característica do tempo: (A) – Bom
 (B) – Nublado – Instável
 (C) – Chuvoso

Data 30/09/1997

 Chefe da Seção (NOME E ASSINATURA)

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO			
Diretoria de Operações – Divisão de Tratamento de Água			
Seção de Tratamento de Água – ETA Eng.o Ruy Luiz Chaves			
Registro de Precipitações Atmosféricas - Mês / Ano: OUTUBRO – 1997			
Dia	Característica do Tempo (*)	Precipitação (mm)	Responsável pela medição / Operador
1		20	Zé Rodrigues
2		0	Zé Rodrigues
3		0	Zé Rodrigues
4		0	Zé Rodrigues
5		0	Zé Rodrigues
6		0	Zé Rodrigues
7		3	Maria
8		0	Maria
9		0	Maria
10		0	Maria
11		0	Maria
12		0	Maria
13		0	Maria
14		0	Érica
15		7	Érica
16		8	Zé Rodrigues
17		0	Zé Rodrigues
18		0	Érica
19		0	Érica
20		15	Erica
21		12	Érica
22		0	Zé Rodrigues
23		0	Érica
24		0	Érica
25		4	Érica
26		2	Érica
27		0	Érica
28		0	Samantha
29		0	Samantha
30		3	Maria
31		3	Zé Rodrigues
Total (mm)		77	
Máxima / Mínima (mm)		20 / 2	
Hora Leitura		0:00	

(*) – Característica do tempo: (A) – Bom
 (B) – Nublado – Instável
 (C) – Chuvoso

Data 30/09/1997

 Chefe da Seção (NOME E ASSINATURA)

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO			
Diretoria de Operações – Divisão de Tratamento de Água			
Seção de Tratamento de Água – ETA Eng.o Ruy Luiz Chaves			
Registro de Precipitações Atmosféricas - Mês / Ano: NOVEMBRO 1997			
Dia	Característica do Tempo (*)	Precipitação (mm)	Responsável pela medição / Operador
1		0	Zé Rodrigues
2		0	Zé Rodrigues
3		0	Zé Rodrigues
4		0	Maria
5		0	Maria
6		0	Maria
7		0	Maria
8		0	Maria
9		0	Maria
10		0	Maria
11		0	Maria
12		0	Maria
13		2	Érica
14		6	Érica
15		5	Zé Rodrigues
16		29	Zé Rodrigues
17		17	Érica
18		40	Érica
19		0	Érica
20		0	Érica
21		30	Érica
22		12	Érica
23		0	Érica
24		9	Érica
25		0	Zé Rodrigues
26		14	Zé Rodrigues
27		9	Samantha
28		6	Zé Rodrigues
29		0	Zé Rodrigues
30		0	Zé Rodrigues
31			
Total (mm)		179	
Máxima / Mínima (mm)		40 / 2	
Hora Leitura		0:00	

(*) – Característica do tempo: (A) – Bom
 (B) – Nublado – Instável
 (C) – Chuvoso

Data 30/09/1997

 Chefe da Seção (NOME E ASSINATURA)

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Diretoria de Operações – Divisão de Tratamento de Água
Seção de Tratamento de Água – ETA Eng.o Ruy Luiz Chaves
Registro de Precipitações Atmosféricas - Mês / Ano: - 1997

Dia	Característica do Tempo (*)	Precipitação (mm)	Responsável pela medição / Operador
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
Total (mm)			
Máxima / Mínima (mm)			
Hora Leitura			

(*) – Característica do tempo: (A) – Bom
(B) – Nublado – Instável
(C) – Chuvoso

Data 30/09/1997

Chefe da Seção (NOME E ASSINATURA)