

DEPA**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ**Diretoria de Engenharia - Divisão de Tratamento
Seção Laboratório**REGISTRO DE PRECIPITAÇÕES ATMOSFÉRICAS**

MÊS: JANEIRO

/ ANO: 2002

POSTOS PLUVIOMÉTRICOS

DIA	POSTO A (ETA Engº Ruy Luiz Chaves)	POSTO B (Est. Recalque Jd. Mirim)	POSTO C (Viti Vinicola Cereser)
01	45		
02	2		
03	-		
04	-		
05	-		
06	18		
07	3		
08	15		
09	7		
10	-		
11	-		
12	15		
13	92		
14	40		
15	9		
16	-		
17	-		
18	-		
19	20		
20	10		
21	-		
22	-		
23	3		
24	-		
25	25		
26	-		
27	-		
28	3		
29	-		
30	-		
31	2		
Total (mm)	309		
Máxima	92		
Dias chuvas	16		
Hora leitura	24:00		

DEPA

RTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ

Diretoria de Engenharia - Divisão de Tratamento
Seção Laboratório

REGISTRO DE PRECIPITAÇÕES ATMOSFÉRICAS

MÊS: FEVEREIRO / ANO: 2002

POSTOS PLUVIOMÉTRICOS

DIA	POSTO A (ETA Engº Ruy Luiz Chaves)	POSTO B (Est. Recalque Jdí. Mirim)	POSTO C (Viti Vinícola Cereser)
01	8		
02	1		
03	-		
04	-		
05	-		
06	8		
07	34		
08	3		
09	13		
10	1		
11	-		
12	-		
13	65		
14	-		
15	-		
16	2		
17	-		
18	-		
19	-		
20	-		
21	30		
22	42		
23	10		
24	-		
25	-		
26	-		
27	-		
28	4,5		
29	-		
30	-		
31	-		
Total (mm)	221,5		
Máxima	65		
Dias chuvas	13		
Hora leitura	24:00		

DEPA

RTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ

Diretoria de Engenharia - Divisão de Tratamento
Seção Laboratório

REGISTRO DE PRECIPITAÇÕES ATMOSFÉRICAS

MÊS: MARÇO / ANO: 2002

POSTOS PLUVIOMÉTRICOS

DIA	POSTO A (ETA Engº Ruy Luiz Chaves)	POSTO B (Est. Recalque Jdí. Mirim)	POSTO C (Viti Vinícola Cereser)
01	-		
02	7		
03	5		
04	-		
05	-		
06	1		
07	-		
08	-		
09	-		
10	-		
11	-		
12	-		
13	16		
14	1		
15	8		
16	-		
17	-		
18	-		
19	-		
20	-		
21	3		
22	-		
23	-		
24	40		
25	33		
26	-		
27	25		
28	-		
29	-		
30	-		
31	-		
Total (mm)	139		
Máxima	40		
Dias chuvas	10		
Hora leitura	24:00		

DEPA
RTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ Diretoria de Engenharia - Divisão de Tratamento Seção Laboratório
REGISTRO DE PRECIPITAÇÕES ATMOSFÉRICAS MÊS: ABRIL / ANO: 2002
POSTOS PLUVIOMÉTRICOS

01	1
02	3,5
03	2
04	1
05	-
06	33
07	-
08	-
09	-
10	-
11	-
12	-
13	-
14	-
15	-
16	-
17	-
18	1
19	22
20	1
21	15
22	2
23	-
24	-
25	-
26	-
27	-
28	-
29	-
30	-
31	-
Total (mm)	81,5
Máxima	33
Dias chuvas	10
Hora leitura	24:00

DEPA	
RTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ	
Diretoria de Engenharia - Divisão de Tratamento Seção Laboratório	
REGISTRO DE PRECIPITAÇÕES ATMOSFÉRICAS	
MÊS: JUNHO ANO: 2002	
POSTOS PLUVIOMÉTRICOS	
DIA	POSTO A - ETA RUY CHAVES

02	-	
03	-	
04	-	
05	-	
06	-	
07	1 mm	
08	-	
09	-	
10	-	
11	2 mm	
12	2 mm	
13	-	
14	-	
15	-	
16	-	
17	-	
18	-	
19	-	
20	-	
21	-	
22	1 mm	
23	-	
24	-	
25	-	
26	-	
27	-	
28	-	
29	-	
30	-	
31	4 mm	
Total (mm)		10 mm
Máxima		4 mm
Dias chuvas		7,11,12,22,31
Hora leitura		24:00

DEPA	
RTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ	
Diretoria de Engenharia - Divisão de Tratamento Seção Laboratório	
REGISTRO DE PRECIPITAÇÕES ATMOSFÉRICAS	
MÊS: AGOSTO ANO: 2002	
POSTOS PLUVIOMÉTRICOS	
DIA	
POSTO A - ETA RUY CHAVES	
01	16 mm
02	6 mm
03	11 mm

04	-	
05	-	
06	5mm	
07	-	
08	-	
09	-	
10	-	
11	-	
12	-	
13	-	
14	-	
15	-	
16	-	
17	-	
18	-	
19	-	
20	-	
21	-	
22	-	
23	-	
24	-	
25	-	
26	8 mm	
27	-	
28	-	
29	6 mm	
30	5 mm	
31	19 mm	
Total (mm)		76 mm
Máxima		19 mm
Dias chuvas		1,2,3,6,26,29,30,31
Hora leitura		0:00

DEPA	
RTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ	
Diretoria de Engenharia - Divisão de Tratamento Seção Laboratório	
REGISTRO DE PRECIPITAÇÕES ATMOSFÉRICAS	
MÊS: SETEMBRO ANO: 2002	
POSTOS PLUVIOMÉTRICOS	
POSTO A - ETA RUY CHAVES	
DIA	
01	-
02	-
03	-
04	-

05	-
06	-
07	15
08	-
09	-
10	-
11	-
12	-
13	1
14	6
15	-
16	-
17	-
18	-
19	-
20	29
21	3
22	-
23	-
24	-
25	-
26	-
27	-
28	-
29	-
30	-
Total (mm)	54
Máxima	29
Dias chuvas	7,13,14,20,21
Hora leitura	24:00

DEPA	
RTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ	
Diretoria de Engenharia - Divisão de Tratamento Seção Laboratório	
REGISTRO DE PRECIPITAÇÕES ATMOSFÉRICAS	
MÊS: OUTUBRO ANO: 2002	
POSTOS PLUVIOMÉTRICOS	
DIA	POSTO A - ETA RUY CHAVES
01	5 mm
02	-/-
03	-/-
04	-/-
05	-/-

06	2 mm	
07	- / -	
08	- / -	
09	- / -	
10	- / -	
11	- / -	
12	- / -	
13	- / -	
14	- / -	
15	- / -	
16	- / -	
17	--/--	
18	--/--	
19	3mm	
20	5 mm	
21	3mm	
22	--/--	
23	--/--	
24	--/--	
25	6 mm	
26	8 mm	
27	/	
28	--/--	
29	24 mm	
30	6 mm	
31	- / -	
Total (mm)		62 mm
Máxima		24 mm
Dias chuvas		1,5,19,20,21,25,26,29,30
Hora leitura		0:00

DEPA	
RTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ	
Diretoria de Engenharia - Divisão de Tratamento Seção Laboratório	
REGISTRO DE PRECIPITAÇÕES ATMOSFÉRICAS	
MÊS: NOVEMBRO ANO: 2002	
POSTOS PLUVIOMÉTRICOS	
DIA	POSTO A - ETA RUY CHAVES
01	-/-
02	-/-
03	- / -
04	1 mm
05	11 mm
06	- / -

07	- / -
08	- / -
09	-/-
10	10 mm
11	1 mm
12	4 mm
13	15 mm
14	-/-
15	10 mm
16	32 mm
17	-/-
18	2 mm
19	-/-
20	-/-
21	-/-
22	- / -
23	- / -
24	8 mm
25	11 mm
26	14 mm ...
27	1 mm
28	17 mm
29	11 mm
30	25 mm...
Total (mm)	173
Máxima	32
Dias chuvas	4,5,10,11,12,13,15,16,18,24,25,26,27,28,29,30
Hora leitura	0:00/12:00

DEPA	
RTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ	
Diretoria de Engenharia - Divisão de Tratamento Seção Laboratório	
REGISTRO DE PRECIPITAÇÕES ATMOSFÉRICAS	
MÊS: DEZEMBRO ANO: 2002	
POSTOS PLUVIOMÉTRICOS	
DIA	POSTO A - ETA RUY CHAVES
01	2 mm
02	1 mm
03	- / -
04	1 mm
05	1,5 mm
06	- / -
07	2 mm

08	4 mm
09	- / -
10	- / -
11	- / -
12	2 mm
13	- / -
14	7 mm
15	1 mm
16	10 mm
17	5 mm
18	- / -
19	1 mm
20	3 mm
21	6 mm
22	-
23	-
24	14 mm
25	3 mm
26	-
27	- / -
28	- / -
29	- / -
30	- / -
31	- / -
Total (mm)	63,5 mm
Máxima	14 mm
Dias chuvas	1,2,4,5,7,8,12,14,15,16,17,19,20,21,24,25
Hora leitura	24:00