PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM Á PERCUSSÃO

SP - 01

COTA E N.A	PROF (m)	PERFIL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	INTERP. GEO	CONSISTENCIA OU COMPACIDADE	Nº DE GOLPES
	0,08		Camada de grama			X/15 X/15 X/15
	3,90		Aterro - areia fina, siltosa, pouco argilosa; fofo a pouco compacto. Marrom claro.			1/15 1/15 1/15 1/15 2/15 3/15 1/15 2/15 4/15
	4,68		Aterro - areia fina, siltosa, argilosa; pouco compacto. Vermelho.			2/15 2/15 3/15
	8,00		Aterro - silte arenoso (areia fina), pouco argiloso; fofo. Vermelho e roxo variegados.			2/15 2/15 2/15 2/15 2/15 1/15 1/15 1/15 1/15
8,00 8,15 8,50	8,50		Aluvião - argila arenosa (areia fina), pouco siltosa; mole. Cinza escuro.			1/15 2/15 2/15
	9,50		Aluvião - argila arenosa (areia fina), pouco siltosa; muito mole. Cinza.			1/28 1/20 0/0
	11,60		Aluvião - areia grossa, argilosa, com muitos pedregulhos grossos; compacto. Cinza.			9/15 13/15 12/15
	12,45		Solo residual - areia fina a média, pouco siltosa e argilosa, com pouca mica, com pedregulhos finos; medianamente compacto. Cinza e amarelo variegados.			7/15 14/15 9/15
			FINAL DA SONDAGEM POR COTA.			6/15 8/15 10/15



Leitura	Data/Hora	N.A(m)
1ª	18/05 - 10:10	8,50m
2ª	18/05 - 10:20	8,15m
3ª	18/05 - 10:30	8,00m

Método	Inicio(m)	Fim(m)
T.Cavadeira	0,00	0,15
T.Concha	0,15	8,00

Lavagem -

Prof. de Inicio (m): 8,45

Prof. de Fim (m): 12,00

OBS:

Data Inicio: 18/05/2017
Data Termino: 18/05/2017

N:
E:
Z:

Revestimento: 11,00m

DESENHISTA:
Kauê Neves

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Engº Artur Luiz
Crea: 5069087561
ART: 28027230171972380

Interessado: DAE - JUNDIAI
Local: Rodovia Anhanguera - Km 59 - Pista Norte - Jundiai - SP

ESCALA:

DATA: 24/05/2017

OPERADOR: Fernando

RITZ Topografia e Sond. LTDA
Rua Itirapina, 1541 - Sala 12
Jundiai/SP
e-mail: ritz@ritztopografia.com.br
www.ritztopografia.com.br

Obra: Reconhecimento de Subsolo - Travessia Adutora