



Rod Vereador Geraldo Dias, 1500
Vila Hortolândia - 13214311
Telefone: (11) 45891312
Jundiaí / SP

ATA SESSÃO PÚBLICA

Pregão nº 8/2019

Processo Administrativo nº 82/2019

Objeto: AQUISICAO DE ADAPTADORES EM PP E PVC, UNIAO DE COMPRESS

PREÂMBULO

No dia 05/02/2019, às 09:44, reuniram-se nesta DAE S/A ÁGUA E ESGOTO, situado na Rod Vereador Geraldo Dias 1500, presentes a pregoeira GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MAZZALI, e a equipe de apoio, senhores(as): MARCEL RICARDO DE BRITO, PEDRO HUMBERTO NABA, ROSANA NATUCCI RUSSO, do processo em epígrafe, para a sessão pública do pregão presencial em epígrafe, regido pela Lei Federal 10520/02, e 13.303/2016, pelo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, editado nos termos do art. 40 da Lei nº 13.303/2016, pela Lei Complementar 123/06 e suas alterações, pelos Decretos Municipais n.º 21.263/2008 e nº 26.852/2017, e eventuais legislações pertinentes, no que couber.

Aberta a sessão, a pregoeira e equipe de apoio iniciaram o credenciamento das licitantes procedendo com o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando a comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição das licitantes.

CRENCIAMENTO

Licitante	Representante	ME/EPP
A.MARQUEZIM ALMEIDA HIDRAULICA ME		Sim
DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	OSVALDO JUAREZ BOARETTO	Não
GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO	Sim
HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO		Não
MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	JOÃO LEGGE	Sim
NAIARA APARECIDA DE MACEDO	PLINIO BELUCO	Sim
POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Não

A pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu as declarações dos licitantes presentes de que atendem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital e os dois envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, respectivamente.

O representante do licitante A.MARQUEZIM ALMEIDA HIDRAULICA ME foi inabilitado para ofertar lances, motivado por: Envelope veio via Sedex

O representante do licitante HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO foi inabilitado para ofertar lances, motivado por: Envelope veio via SEDEX

O representante do licitante POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi inabilitado para ofertar lances, motivado por: Envelope veio via SEDEX

O representante do licitante A.MARQUEZIM ALMEIDA HIDRAULICA ME foi inabilitado para ofertar lances, motivado por: Envelope veio via Sedex

O representante do licitante HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO foi inabilitado para ofertar lances, motivado por: Envelope veio via SEDEX

O representante do licitante POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi inabilitado para ofertar lances, motivado por: Envelope veio via SEDEX



Rod Vereador Geraldo Dias, 1500
Vila Hortolândia - 13214311
Telefone: (11) 45891312
Jundiaí / SP

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da equipe de apoio, a pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no edital.

Em seguida a pregoeira convidou os licitantes a procederem a conferência e rubrica da documentação de credenciamento e das propostas e informou aos licitantes sobre o início da fase de lances que ocorreu da seguinte forma:

1 - ADAPTADOR EM PP DN 20 MM X 3/4 POL PB

Etapa	Licitante	Valor	Status
Proposta	NAIARA APARECIDA DE MACEDO	0,90	Selecionada
Proposta	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,12	Selecionada
Proposta	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	1,20	Selecionada
Proposta	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1,25	Não Selecionada
Proposta	A.MARQUEZIM ALMEIDA HIDRAULICA ME	1,25	Não Selecionada
Proposta	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1,87	Não Selecionada
Proposta	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO	2,09	Não Selecionada
1ª rodada	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	DECLINOU	
1ª rodada	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	DECLINOU	

2 - ADAPTADOR PVC AZUL DN 20 MM X 3/4 POL COM REGISTRO CABEÇOTE

Etapa	Licitante	Valor	Status
Proposta	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	3,80	Selecionada
Proposta	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4,49	Selecionada
Proposta	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4,60	Selecionada
Proposta	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO	7,40	Não Selecionada
1ª rodada	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DECLINOU	
1ª rodada	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DECLINOU	

3 - UNIAO DE COMPRESSAO PP DN 20 MM

Etapa	Licitante	Valor	Status
Proposta	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	1,60	Selecionada
Proposta	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,60	Selecionada
Proposta	NAIARA APARECIDA DE MACEDO	1,60	Selecionada
Proposta	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1,78	Não Selecionada



Rod Vereador Geraldo Dias, 1500
Vila Hortolândia - 13214311
Telefone: (11) 45891312
Jundiaí / SP

Etapa	Licitante	Valor	Status
Proposta	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1,87	Não Selecionada
Proposta	A.MARQUEZIM ALMEIDA HIDRAULICA ME	2,10	Não Selecionada
Proposta	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO	2,43	Não Selecionada
1ª rodada	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,59	
1ª rodada	NAIARA APARECIDA DE MACEDO	1,58	
1ª rodada	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	1,57	
2ª rodada	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,56	Vencedor
2ª rodada	NAIARA APARECIDA DE MACEDO	1,55	
2ª rodada	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	DECLINOU	
3ª rodada	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	DECLINOU	

4 - PORCA PVC AZUL 1 POL COM INSERTO METALICO

Etapa	Licitante	Valor	Status
Proposta	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	2,00	Selecionada
Proposta	NAIARA APARECIDA DE MACEDO	2,10	Selecionada
Proposta	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	2,20	Selecionada
Proposta	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2,35	Não Selecionada
Proposta	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2,50	Não Selecionada
Proposta	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO	3,74	Não Selecionada
1ª rodada	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,99	
1ª rodada	NAIARA APARECIDA DE MACEDO	DECLINOU	
1ª rodada	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	1,98	
2ª rodada	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,96	
2ª rodada	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	1,95	
3ª rodada	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,94	
3ª rodada	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	1,93	
4ª rodada	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,92	
4ª rodada	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	1,91	
5ª rodada	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,90	
5ª rodada	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	1,89	
6ª rodada	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,88	Vencedor
6ª rodada	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	DECLINOU	



Rod Vereador Geraldo Dias, 1500
Vila Hortolândia - 13214311
Telefone: (11) 45891312
Jundiaí / SP

5 - TUBETE NORMAL PVC AZUL 3/4 POL

Etapa	Licitante	Valor	Status
Proposta	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	0,30	Selecionada
Proposta	NAIARA APARECIDA DE MACEDO	0,40	Selecionada
Proposta	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,42	Selecionada
Proposta	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,44	Não Selecionada
Proposta	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO	1,08	Não Selecionada
1ª rodada	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DECLINOU	
1ª rodada	NAIARA APARECIDA DE MACEDO	DECLINOU	

6 - ADAPTADOR REFORCADO PVC AZUL DN 20 MM X 3/4 POL COM REGISTRO

Etapa	Licitante	Valor	Status
Proposta	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	3,60	Selecionada
Proposta	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5,80	Selecionada
Proposta	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO	7,55	Selecionada
1ª rodada	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO	DECLINOU	
1ª rodada	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DECLINOU	

CLASSIFICAÇÃO

1 - ADAPTADOR EM PP DN 20 MM X 3/4 POL PB

Licitante	Valor	Posição
NAIARA APARECIDA DE MACEDO	0,90	1º COLOCADO - INABILITADO
GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,12	2º COLOCADO - VENCEDOR
MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	1,20	3º COLOCADO

2 - ADAPTADOR PVC AZUL DN 20 MM X 3/4 POL COM REGISTRO CABEÇOTE

Licitante	Valor	Posição
MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	3,80	1º COLOCADO - VENCEDOR
POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4,49	2º COLOCADO
DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4,60	3º COLOCADO

3 - UNIAO DE COMPRESSAO PP DN 20 MM

Licitante	Valor	Posição
NAIARA APARECIDA DE MACEDO	1,55	1º COLOCADO - INABILITADO
GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,56	2º COLOCADO - VENCEDOR
MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	1,57	3º COLOCADO

4 - PORCA PVC AZUL 1 POL COM INSERTO METALICO

Licitante	Valor	Posição
GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,88	1º COLOCADO - VENCEDOR
MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	1,89	2º COLOCADO
NAIARA APARECIDA DE MACEDO	2,10	3º COLOCADO

5 - TUBETE NORMAL PVC AZUL 3/4 POL

Licitante	Valor	Posição
MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	0,30	1º COLOCADO - VENCEDOR
NAIARA APARECIDA DE MACEDO	0,40	2º COLOCADO
DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,42	3º COLOCADO

6 - ADAPTADOR REFORCADO PVC AZUL DN 20 MM X 3/4 POL COM REGISTRO

Licitante	Valor	Posição
MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR	3,60	1º COLOCADO - INABILITADO
DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5,80	2º COLOCADO - VENCEDOR
HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO	7,55	3º COLOCADO

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução de preço da menor oferta, a pregoeira considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é aceitável e está dentro dos padrões de mercado.

Item	Licitante	Menor Preço	Negociado	Status
1 - ADAPTADOR EM PP D	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,12		ACEITÁVEL
2 - ADAPTADOR PVC AZUL	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM	3,80		ACEITÁVEL
3 - UNIAO DE COMPRES:	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,56	1,55	ACEITÁVEL
4 - PORCA PVC AZUL 1 P	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,88		ACEITÁVEL
5 - TUBETE NORMAL PVC	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM	0,30		ACEITÁVEL
6 - ADAPTADOR REFORC	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5,80	5,39	ACEITÁVEL



Rod Vereador Geraldo Dias, 1500
Vila Hortolândia - 13214311
Telefone: (11) 45891312
Jundiaí / SP

HABILITAÇÃO

1 - ADAPTADOR EM PP DN 20 MM X 3/4 POL PB

Foi aberto o 2º envelope da licitante NAIARA APARECIDA DE MACEDO e analisados os documentos de habilitação pela pregoeira e equipe de apoio.

A empresa foi considerada INABILITADA. Justificativa: não apresentou os atestados técnicos deste item que ganhou no momento dos lances.

Foi aberto o 2º envelope da licitante GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME e analisados os documentos de habilitação pela pregoeira e equipe de apoio.

A empresa foi considerada HABILITADA.

2 - ADAPTADOR PVC AZUL DN 20 MM X 3/4 POL COM REGISTRO CABEÇOTE

Foi aberto o 2º envelope da licitante MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR e analisados os documentos de habilitação pela pregoeira e equipe de apoio.

A empresa foi considerada HABILITADA.

3 - UNIAO DE COMPRESSAO PP DN 20 MM

Foi aberto o 2º envelope da licitante NAIARA APARECIDA DE MACEDO e analisados os documentos de habilitação pela pregoeira e equipe de apoio.

A empresa foi considerada INABILITADA. Justificativa: Não apresentou atestado técnico deste item que ganhou no momento dos lances.

Foi aberto o 2º envelope da licitante GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME e analisados os documentos de habilitação pela pregoeira e equipe de apoio.

A empresa foi considerada HABILITADA.

4 - PORCA PVC AZUL 1 POL COM INSERTO METALICO

Foi aberto o 2º envelope da licitante GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME e analisados os documentos de habilitação pela pregoeira e equipe de apoio.

A empresa foi considerada HABILITADA.

5 - TUBETE NORMAL PVC AZUL 3/4 POL

Foi aberto o 2º envelope da licitante MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR e analisados os documentos de habilitação pela pregoeira e equipe de apoio.

A empresa foi considerada HABILITADA.



Rod Vereador Geraldo Dias, 1500
Vila Hortolândia - 13214311
Telefone: (11) 45891312
Jundiaí / SP

6 - ADAPTADOR REFORCADO PVC AZUL DN 20 MM X 3/4 POL COM REGISTRO

Foi aberto o 2º envelope da licitante MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR e analisados os documentos de habilitação pela pregoeira e equipe de apoio.

A empresa foi considerada INABILITADA. Justificativa: Não apresentou atestado deste item que ganhou no momento dos lances.

Foi aberto o 2º envelope da licitante DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e analisados os documentos de habilitação pela pregoeira e equipe de apoio.

A empresa foi considerada HABILITADA.

RECURSOS

A pregoeira abriu a palavra para a intenção de interposição de recurso e nenhum dos licitantes presentes manifestou interesse .

ADJUDICAÇÃO

Em vista do resultado, a pregoeira adjudicou o objeto com valores de referência compatíveis ao estudo preliminar vinculado ao processo nº 5566/2018, em epígrafe na seguinte conformidade:

Item	Vencedor	R\$ Unitário	Qtde.	R\$ Total
1 - ADAPTADOR EM PP DN 20	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,12	3000,0000	3.360,00
2 - ADAPTADOR PVC AZUL DN	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS (3,80	100,0000	380,00
3 - UNIAO DE COMPRESSAO F	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,55	1250,0000	1.937,50
4 - PORCA PVC AZUL 1 POL C	GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	1,88	16000,0000	30.080,00
5 - TUBETE NORMAL PVC AZL	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS (0,30	16000,0000	4.800,00
6 - ADAPTADOR REFORCADO	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉR	5,39	2000,0000	10.780,00

ENCERRAMENTO

Todos os demais atos serão publicados no site e na Imprensa Oficial do Município. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela pregoeira, equipe de apoio e representantes das licitantes presentes.

GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MAZZALI
Pregoeiro(a)

A.MARQUEZIM ALMEIDA HIDRAULICA ME



Rod Vereador Geraldo Dias, 1500
Vila Hortolândia - 13214311
Telefone: (11) 45891312
Jundiaí / SP

MARCEL RICARDO DE BRITO
Equipe de apoio

OSVALDO JUAREZ BOARETTO
DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PEDRO HUMBERTO NABA
Equipe de apoio

LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO
GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME

ROSANA NATUCCI RUSSO
Equipe de apoio

HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO

JOÃO LEGGE
MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDR

PLINIO BELUCO
NAIARA APARECIDA DE MACEDO

POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA