

Pregão Eletrônico nº 19/2021 - Processo nº 3922/2021 - Edital de 13/09/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos e reagentes diversos para os laboratórios de água e esgoto da DAE S/A.

FORMA: ELETRÔNICA

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote

TRATAMENTO ME/EPP: Não diferenciado para ME/EPP

VALOR ESTIMADO: Sigiloso

LEGISLAÇÃO: Lei Federal 13.303/2016, pelo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, editado nos termos do art. 40 da Lei nº 13.303/2016 (disponível no site da DAE link: www.daejundiai.com.br), pela Lei Complementar 123/06 e suas alterações, eventuais legislações pertinentes.

ÁREA SOLICITANTE: GLQ

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL:	Até as 09:30 hs do dia 29/09/2021
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:	A partir das 09:31 hs do dia 29/09/2021
ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES	A partir de 5 (cinco) minutos após a abertura e classificação ou não das propostas.

ANEXO I – Modelos de Declarações

ANEXO II – Minuta de Contrato

ANEXO III - Termo de Ciência de Notificação

ANEXO IV – Proposta de Preço

ANEXO V – Termo de Referência

ANEXO VI – Gerenciamento de Riscos

***Observação:** O Edital e seus Anexos serão disponibilizados na íntegra, em arquivo digital, na página <http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br>

EDITAL

A DAE S/A ÁGUA E ESGOTO, sociedade de economia mista, torna público que se acha aberto o processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 19/2021, a ser julgado pelo: Menor Preço por Lote (critério de julgamento); e que será regido pela Lei Federal 13.303/2016, pelo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, editado nos termos do art. 40 da Lei nº 13.303/2016 (disponível no site da DAE link: www.daejundiai.com.br), pela Lei Complementar 123/06 e suas alterações, eventuais legislações pertinentes, no que couber, obedecendo às especificações, cláusulas e condições mencionadas neste Edital e seus anexos.

As despesas decorrentes da presente licitação estarão sob as despesas, Conta Gerencial nº: 8.6.3.05 – Orçamento AC-DIM-004 – Origem do Recurso: Vinculada DAE (Recursos Próprios) – Diretoria de Mananciais (DIM) / Gerência de de Laboratório de Qualidade (GLQ).

As proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições de fornecimento do objeto deste edital, dando especial atenção para as penalidades estabelecidas para os casos de descumprimento das obrigações contratuais, ficando cientes de que a DAE S/A aplicará as sanções previstas neste edital, obedecido o disposto no art. 82 da Lei 13.303/2016.

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e reagentes diversos para os laboratórios de água e esgoto da DAE S/A, conforme exigências e especificações técnicas descritas no **ANEXO V** – Termo de Referência.

2. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO

2.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.

2.2. As solicitações referidas na cláusula 2.1 poderão ser obtidas por um dos seguintes meios, devendo todos eles conter identificação do número do Pregão objeto da consulta, a serem endereçados à DAE S/A ÁGUA E ESGOTO:

a) Protocolo: Av. Alexandre Ludke, 1500 - Seção de Compras e Licitações - andar térreo do Prédio administrativo – Vila Bandeirantes – Jundiaí/SP – CEP 13.214-020, de 2ª a 6ª feira – das 09h00 às 16h30.

b) Sedex: Av. Alexandre Ludke, 1500 - Seção de Compras e Licitações - Vila Bandeirantes – Jundiaí/SP – CEP 13.214-020.

c) Correio eletrônico: anderson.faria@daejundiai.com.br, gisele.mazzali@daejundiai.com.br ou leonardo.puttini@daejundiai.com.br

d) Não serão conhecidos os pedidos interpostos após o prazo definido na cláusula 2.1, bem como os que forem enviados por fax.

2.3. As respostas serão fornecidas no prazo de até 2 (dois) dias úteis ao interessado por meio de e-mail e divulgado nos termos do item 2.5 adiante.

2.4. Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, cabendo a autoridade competente decidir sobre a impugnação no prazo de 03 (três) dias úteis do recebimento.

2.4.1. A impugnação ao Edital, deverá estar devidamente fundamentada e endereçada ao Presidente da DAE S/A e deverá ser protocolada na Seção de Compras e Licitações da DAE S/A, situada na Av. Alexandre Ludke, 1500 - andar térreo do Prédio administrativo – Vila Bandeirantes – Jundiaí/SP – CEP 13.214-020 de 2ª. a 6ª. feira, das 9 às 16 horas.

2.4.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados através de e-mail e divulgado nos termos do item 2.5 adiante.

2.5. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados pelo(a) Pregoeiro(a) no Portal de Compras por meio do endereço <http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br>.

2.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital, tal como se dele fizessem parte, desde que apresentados tempestivamente.

2.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. **Poderão participar** deste certame licitatório todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto do serviço e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, observando-se as devidas ressalvas às Micro e Pequenas Empresas, conforme Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

3.2. **Não poderão participar** da presente licitação a empresa:

- (i) Estrangeira, que não funcione no país;
- (ii) Em situação de falência;
- (iii) Em recuperação judicial ou extrajudicial, sem a devida comprovação do plano de recuperação homologado pelo juízo competente;
- (iv) Cujo administrador ou sócio, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social, seja diretor ou empregado da DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO;
- (v) Declarada suspensa temporariamente de licitar e impedida de contratar com a DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO;
- (vi) Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município, enquanto pendentes os efeitos da sanção;
- (vii) Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- (viii) Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- (ix) Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- (x) Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- (xi) Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;
- (xii) Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO há menos de 6 (seis) meses.

(xiii) Empresas reunidas em consórcio

3.3. Também não poderão participar da presente licitação:

(i) Empregado ou diretor da DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO, como pessoa física;

(ii) Quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) Diretor ou conselheiro da DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO;

b) Empregado da DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;

c) Autoridade do Município de Jundiá.

(iii) Empresas que contenham como sócio majoritário, pessoa condenada por improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429 de 02/06/1992.

3.4. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

3.5. Cada licitante apresentará uma só proposta, para o objeto licitado, em conformidade com as exigências deste Edital.

3.6. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.

3.7. Os documentos, apresentados para a habilitação, deverão estar em nome da licitante e com mesmo número de CNPJ. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.

3.8. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. Serão previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico, a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o(a) Pregoeiro(a), os membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do Pregão eletrônico.

4.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão credenciar-se pelo site <https://daejundiai.com.br/> (acessar o “Compra Aberta” e o “Cadastre-se”), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do Pregão, preenchendo os dados solicitados e aguardando a validação por parte da Seção de Compras e Licitações da DAE.

4.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.4. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Pregão eletrônico, para o qual o interessado esteja credenciado com igual objeto, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descredenciamento pelo órgão promotor da licitação.

4.5. A perda da senha, a quebra de sigilo ou o desligamento de qualquer pessoa da empresa que possuía a senha de participação, deverá ser comunicada imediatamente, pelo licitante ao provedor do sistema, para o bloqueio de acesso.

4.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do

sistema ou ao órgão promotor da licitação qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão eletrônico.

4.8. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.9. Incumbir-se-á, ainda, o licitante, de acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema ou de sua desconexão.

4.10. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) interessadas em participar da presente licitação e que quiserem se utilizar dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 (arts. 42 a 45), deverão promover a identificação da condição de beneficiária, no momento do envio da proposta eletrônica.

4.10.1. Caso seja vencedora, a licitante deverá apresentar, juntamente com os documentos de habilitação, a declaração constante no Anexo I - **MODELO 3 - DECLARAÇÃO QUE SE CONSTITUI ME ou EPP**, com assinaturas originais.

4.11. A identificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dará ao selecionar o Pregão desejado, declarando que a empresa é optante dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e suas posteriores alterações, e não apresenta as restrições do § 4º do art. 3º da mesma Lei.

4.12. A ausência de identificação da empresa como ME ou EPP, no momento do envio da proposta eletrônica, impedirá o gozo dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades

4.13. Informações complementares, a respeito do cadastro de fornecedores no sistema Compra Aberta, poderão ser obtidas através do telefone (11) 4589-1316.

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site <https://daejudiai.com.br/> (acessar o “Compra Aberta” – Acesso ao Sistema – Compras – Pregão Eletrônico – Consulta Pregão Eletrônico) em seguida deverá selecionar este Pregão e informar o Valor por lotes para o prazo de entrega informado no termo de referência.

5.2. Poderá haver diferença na disposição dos itens no Sistema Compra Aberta em relação ao modelo da proposta **Anexo IV** deste edital, sendo de total responsabilidade do licitante a conferência da descrição, quantitativo e o preenchimento eletrônico da proposta.

5.3. Com o preenchimento da proposta em formulário eletrônico e com a manifestação em campo próprio do sistema, fica demonstrado que o licitante tem pleno conhecimento das exigências editalícias e confirmada sua plena concordância com as regras impostas para

participação no certame. Fica também presumido o atendimento às exigências de habilitação e das demais condições da proposta comercial, impostas nos termos deste Edital.

5.4. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.5. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada, sendo que somente será aceita a última proposta encaminhada.

5.6. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida na proposta, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.

5.7. Os preços apresentados deverão ser fixos e irrevogáveis, e neles deverão estar computados todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.

5.8. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

5.9. As demais condições comerciais, como descrição do objeto, quantidade, unidade de fornecimento, local de entrega, prazo de entrega e garantia mínima, quando estabelecidas no Edital e seus anexos, serão tacitamente aceitas pela licitante, no ato de envio de sua proposta comercial.

5.10. O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação:

5.10.1. Proposta comercial conforme modelo **Anexo IV**, com preços ajustados em relação ao menor lance proposto ou valor negociado durante a sessão do pregão.

5.10.1.1. A não apresentação ou a inconformidade da proposta com as características técnicas do termo de referência implicará na desclassificação dela.

5.10.2. Caso a licitante tenha optado por se beneficiar da Lei Complementar nº 123/06 no momento do envio da proposta eletrônica, deverá apresentar a declaração constante no Anexo I - **MODELO 3** - DECLARAÇÃO QUE SE CONSTITUI ME ou EPP, com assinaturas originais.

6. DA HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação o(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ao) encaminhar os documentos listados a seguir dentro de envelope fechado e indevassável, pessoalmente ou postado via Sedex, devendo conter no envelope endereçamento à DAE S/A – Água e Esgoto – Seção de Compras e Licitações – ref. PREGÃO ELETRÔNICO nº 19/2021 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" – endereço: Av. Alexandre Ludke, 1500 - CEP 13214-020 – JUNDIAÍ/SP -.

6.1. REGULARIDADE JURÍDICA

6.1.1. Registro comercial na Junta Comercial, no caso de empresa individual;

6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

6.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

6.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

6.2. REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E TRABALHISTA

6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ.

6.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, relativamente a todos os tributos federais e ao sistema da Seguridade Social, por meio da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e à Dívida Ativa da União, na qual conste a abrangência das contribuições sociais previstas no art. 11, parágrafo único, letras a e d, da Lei nº 8.212/91, emitida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

6.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual que consiste nos seguintes documentos:

6.2.3.1. Certidão de Regularidade Fiscal dos Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado respectivo, com validade na data da apresentação (documento a ser confirmado via on-line, junto à Fazenda Estadual, nos Estados que disponibilizem este serviço;

6.2.3.2. Certidão de Regularidade Fiscal dos Débitos Tributários Inscritos na Dívida Ativa do Estado respectivo, com validade na data da apresentação (documento a ser confirmado via on-line, junto à Fazenda Estadual, nos Estados que disponibilizem este serviço.

6.2.3.3. Em relação à Prova de Regularidade da Fazenda Estadual, a licitante poderá apresentar Certidão Unificada referente aos débitos Inscritos e Não Inscritos na Dívida

6.2.4. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade - CRF expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado.

6.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

6.3.1.1. Somente as empresas que ainda não completaram seu primeiro exercício social, poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira através de balancetes mensais, conforme o disposto na Lei Federal 8.541/92.

6.3.2. Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação.

6.3.2.1. No caso de empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, detentoras de certidão positiva, deverá apresentar, para efeitos de habilitação no certame, Plano de Recuperação devidamente homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula nº50 do TCESP.

6.3.3. Comprovação de boa situação financeira da empresa será feita através do cálculo do seguinte índice:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1$$

6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.4.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) o desempenho de atividade pertinente e compatível em características técnicas (com base nas normas de fabricação e dimensões), quantidades e prazos com o objeto da licitação, com quantitativos mínimos de 50% da execução pretendida, conforme Súmula nº 24 do TCESP.

6.4.1.1. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) no original ou em cópia(s) autenticada(s), assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com identificação do assinante (nome completo e cargo) e deverá(ão) ser emitido em papel com timbre da emitente e datado(s).

6.4.1.2. Para fins do disposto no item 6.1.1, admite-se o somatório de atestados, nos termos do § 5º do Art. 68 do Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios da DAE S/A.

6.5. DECLARAÇÕES

6.5.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO, conforme modelo 04 do Anexo I deste Edital.

6.5.2. Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal de menores de dezoito anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprego de menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos, em observância ao inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, nos termos do modelo 02, constante do Anexo I.

6.5.3. Declaração de que está ciente dos termos, disposições e penalidades constantes do Código de Conduta e Integridade da DAE S.A. - Água e Esgoto, comprometendo-se, de modo expresso e irrevogável, a cumpri-lo integralmente, naquilo que lhe for aplicável, sob pena de aplicação das sanções nele previstas, conforme modelo Anexo I – Modelo 05.

6.6. DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.6.1. As empresas nas condições de ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a participação neste certame, inclusive a documentação pertinente à situação fiscal, trabalhista e dos encargos previdenciários (item 6.3.), mesmo que estes últimos apresentem alguma restrição.

6.6.2. Na hipótese da situação fiscal, trabalhista e dos encargos previdenciários apresentarem restrições, a licitante ficará na condição de "Vencedora Provisória" no certame, podendo ser dado prosseguimento aos atos subsequentes da licitação.

6.6.3. A comprovação da regularidade fiscal, compreendido também o cumprimento de encargos previdenciários, e da regularidade trabalhista, caso a licitante se sagre vencedora, deverá ser efetuada com o envio da documentação devidamente regular no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do momento que a empresa for declarada "vencedora provisória" do certame.

6.6.4. Para cumprimento do disposto no subitem anterior, o pregão permanecerá suspenso em fase de "Análise de Documentos", sendo essa encerrada somente após decorrido o prazo conferido à vencedora ou logo após apresentada por ela a documentação regular.

6.6.5. Esse prazo para regularização poderá ser prorrogado por uma única vez, pelo mesmo período, a critério da DAE S/A, desde que requerida pelo licitante beneficiário, de forma justificada.

6.6.6. O prazo para regularização de documentos, de que trata o item 6.3 não se aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira, bem como ao cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

6.6.7. A não regularização dentro do prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e/ou nas legislações de regência, ficando facultado à DAE S/A convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

6.7. CONDIÇÕES GERAIS

6.7.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da DAE S/A (conforme a Lei 13.726/18, art. 3º, inc. II) ou publicação em órgão da imprensa oficial, salvo quando especificado no próprio documento que sua validade depende da apresentação no original.

6.7.1.1. Quando a autenticação precisar ser realizada por servidor da DAE S/A, deverá ser por integrante da Equipe de Apoio ou da Seção de Compras e Licitações, que autenticará cópia a partir de original fornecido.

6.7.2. Para os documentos que são válidos somente mediante consulta on-line, junto aos Órgãos competentes, poderão ser apresentados documentos impressos através do sistema informatizado respectivo e que serão conferidos junto aos "sites" de cada órgão pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio.

6.7.3. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar assinados por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.

6.7.4. Serão aceitas certidões nos limites de sua validade. Quando não especificada qualquer validade na certidão, essas deverão ter sido expedidas num prazo não superior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação das propostas.

6.7.5. Complementarmente à análise da documentação de habilitação, será verificada ainda a situação da licitante quanto à eventual existência de sanção administrativa, por meio de consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) no endereço eletrônico: <http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis>

7. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

7.1. Após a abertura eletrônica das propostas, no horário previsto neste Edital, o Pregoeiro iniciará a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, sem a identificação das proponentes.

7.2. A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará à verificação ao atendimento das condições estabelecidas, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda às especificações, quantidades, prazos ou outras condições fixados neste Edital e seus anexos.

7.2.1. O(A) Pregoeiro(a) no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar omissões puramente formais e/ou permitir que o(s) licitante(s) sanem erros ou falhas que não alterem materialmente as propostas, os documentos e interfiram em sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, acessível a todos os interessados.

7.2.2. O saneamento de erros relativos a cálculos realizados na proposta, poderão, à critério do(a) Pregoeiro(a), ser realizado pelo(s) licitante(s) desde que não sejam alterados os valores inicialmente propostos para o objeto da licitação (valor unitário).

7.3. A critério do(a) Pregoeiro(a) poderá ser instaurado procedimento de diligência destinado a avaliar a exequibilidade da proposta, inclusive mediante visitas técnicas ao licitante, bem como para verificar a autenticidade de documentos e veracidade de informações, a quem caberá descrever a forma pela qual serão realizadas as diligências.

7.4. O(A) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão do Pregão para melhor avaliação das propostas.

7.5. DOS LANCES

7.5.1. Após a classificação das propostas, o(a) Pregoeiro(a) fará a divulgação, através do sistema eletrônico, e convidará as licitantes classificadas a apresentarem lances, pelo mesmo sistema, observado o horário fixado e as regras de aceitação.

7.5.2. Durante a sessão pública, as licitantes deverão acompanhar, em tempo real, todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, conhecer valor e horário do menor lance registrado e apresentado pelas demais licitantes, não sendo identificada a detentora do lance.

7.5.3. Após o início da sessão de lances, a comunicação entre Pregoeiro (a) e licitante deverá se dar somente pelo “chat”.

7.5.3.1. É vedado às licitantes estabelecer comunicações entre si através do “chat” do sistema, em qualquer fase da licitação.

7.5.3.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e decrescentes, observado o horário fixado e as regras estabelecidas no Edital, sendo que serão aceitos os lances cujos valores sejam inferiores ao último lance vencedor que tenha sido anteriormente registrado no sistema, bem como lances menores que o do próprio licitante, podendo ser desclassificados pelo(a) Pregoeiro(a) os lances considerados inexecutableis.

7.5.3.3. Se qualquer dos licitantes apresentar lance que contenha nítido erro formal, de digitação, poderá imediatamente após o envio do lance solicitar à(o) Pregoeiro(a), via chat do sistema, aberto a todos os licitantes, que o lance enviado seja excluído, mantendo-se o licitante em competição, desde que o envio do lance viciado não tenha causado nenhum prejuízo ao certame ou aos demais licitantes, o que poderá ser feito pela(o) Pregoeiro(a) conforme o caso e à seu exclusivo critério.

7.5.3.4. Na hipótese de ocorrer a situação prevista no item 7.5.3.3 acima, mas entendendo a(o) Pregoeiro(a) que a manutenção do licitante no certame poderá trazer qualquer prejuízo ao mesmo ou a qualquer outro licitante, o lance enviado com vício será excluído, bem como a proposta do licitante será desclassificada.

7.5.4. Durante a sessão de lances, ocorrendo o envio simultâneo de lances de igual valor, ficará registrado, para fins de classificação, aquele que foi recebido em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

7.5.5. Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance, tanto pelos licitantes, quanto pela DAE S/A.

7.5.5.1. A etapa de lances da sessão pública, prevista neste Edital, será encerrada mediante aviso de “fechamento iminente dos lances”, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes.

7.5.5.2. Iniciada a fase de “fechamento dos lances”, ao ser acionado o auto-encerramento, o sistema automaticamente acrescentará mais 1 minuto nesse horário de encerramento para novos lances.

7.5.5.3. Na hipótese de eventuais lances nesse prazo de 1 minuto, haverá outra prorrogação de mais 1 minuto e assim sucessivamente, até que não haja mais lances no minuto prorrogado.

7.5.5.4. O sistema encerrará automaticamente a recepção de lances se não houver oferta nesse prazo de 1 minuto.

7.5.6. A etapa de Negociação/Aceitabilidade será realizada para todos os regimes jurídicos.

7.5.7. Em havendo a participação de licitantes enquadrados como “ME” e/ou “EPP”, após o término da sessão de lances, o sistema possibilitará o seguinte:

7.5.7.1. A ME ou EPP em situação de empate com empresa de condição jurídica diversa, assim considerada a detentora de proposta que apresente valor de até 5% (cinco por cento) acima da proposta mais bem classificada, poderá reduzir seus preços em valor inferior àquela apresentada em primeiro lugar, na ordem de classificação, ocasião em que será declarada vencedora, restando apenas a demonstração dos requisitos de habilitação nos termos deste edital para posterior adjudicação.

7.5.7.2. Para tanto, encerrada a etapa de lances, o sistema abrirá campo, durante 5 minutos, para que a ME ou EPP, empatada nos termos acima e na ordem de classificação, possa apresentar nova proposta com valor inferior ao oferecido pela primeira colocada em cada item, sob pena de preclusão.

7.5.7.3. A redução na condição de empate será possível apenas dentro do período dos 5 (cinco) minutos, após encerrada a sessão de lances, e caso o objeto esteja na condição de empate (variação de até 5% (cinco por cento)).

7.5.7.4. Se a primeira empatada não reduzir os preços nesse período de 5 (cinco) minutos, o sistema abrirá automaticamente mais 5 minutos para que a segunda classificada empatada também possa reduzir seu último valor de proposta, e assim sucessivamente, até que existam ME ou EPP na condição de “empatadas” ou alguma delas concorde com a redução do valor.

7.5.7.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrarem como “empatadas”, o sistema realizará sorteio automático entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.5.7.6. Os critérios para o desempate nos termos da Lei Complementar nº 123/06, somente serão aplicados quando o melhor lance não tiver sido apresentado por uma ME ou EPP.

7.5.7.7. Na hipótese de não contratação nos termos do item anterior, será aceito o menor preço em favor da proposta originariamente vencedora do certame, após negociação, a critério do(a) Pregoeiro(a), obedecidos os parâmetros legais.

7.5.7.8. Para a utilização dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, a licitante interessada deverá manter-se conectada durante toda a sessão pública de realização do pregão, observando

as orientações dadas pelo(a) Pregoeiro(a) e pelo sistema e as condições deste edital, respeitando os prazos estabelecidos, ficando como único responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância dessas orientações ou de sua desconexão.

7.6. DO JULGAMENTO

7.6.1. O julgamento será feito levando-se em conta o MENOR VALOR POR LOTE.

7.6.2. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, momento em que os participantes serão identificados e será aberta a fase de Negociação/Aceitabilidade.

7.6.3. Encerrada a fase de recebimento de Lances e a de Negociação/Aceitabilidade, o(a) Pregoeiro(a) negociará com o autor da oferta de menor valor com vistas à obtenção de uma melhor proposta.

7.6.4. Após a negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor valor ofertado, decidindo motivadamente a respeito.

7.6.4.1. O(a) Pregoeiro(a) para examinar a aceitabilidade do menor valor ofertado, poderá exigir que o licitante, autor do menor valor, indique os valores individuais para cada item do objeto da contratação constante em planilha de preços as vistas de identificar sua exequibilidade e conformidade com os valores estimados, podendo, conforme o caso, retomar a negociação com o licitante.

7.6.5. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.

7.6.6. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos do Edital e que sua oferta seja compatível com o valor estimado da contratação e a disponibilidade orçamentária da DAE S/A.

7.6.7. É prerrogativa do(a) Pregoeiro(a), depois de analisadas as limitações do mercado, e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a preços, optar pela repetição da licitação, ou, ainda, pela suspensão do Pregão ou sua revogação.

7.6.8. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.

7.6.9. Considerar-se-ão como manifestamente inexequíveis os valores que não tiverem sua viabilidade demonstrada depois de realizada diligência, a critério do(a) Pregoeiro(a), nos termos dos itens 7.6.12 e 7.6.13.

7.6.10. Caso o(a) Pregoeiro(a) entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

7.6.11. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado a DAE S/A deverá realizar diligência, exigindo dos licitantes a apresentação de planilha de custos e/ou documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes.

7.6.12. Verificada a inexequibilidade do preço, o(a) Pregoeiro(a) poderá convocar os licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.

7.6.13. Considerada aceitável a oferta de menor valor, o sistema identificará o respectivo licitante que deverá comprovar sua habilitação, mediante encaminhamento em até 12 (doze) horas úteis,

após a suspensão da sessão, de cópia da documentação discriminada no item de habilitação e no item de proposta comercial, através dos e-mails anderson.faria@daejundiai.com.br, gisele.mazzali@daejundiai.com.br ou leonardo.puttini@daejundiai.com.br (máximo de 20 mb por e-mail enviado).

7.6.14. Caso a licitante vencedora não envie os documentos nas formas e prazos indicados nos itens 7.6.13 e 7.6.15, ou envie documentação parcialmente, a mesma será considerada inabilitada.

7.6.15. Posteriormente, o licitante vencedor deverá encaminhar a documentação de habilitação em conformidade com o item 6 deste Edital, pessoalmente ou postada via Sedex, dentro de envelope fechado e indevassável, para que o recebimento seja no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da suspensão da sessão.

7.6.15.1. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s) será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame.

7.6.16. Se a oferta não for aceitável ou se a(s) licitante(s) desatender(em) as exigências para a habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu(s) autor(es), decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente até a apuração de uma oferta aceitável cujo(s) autor(es) atenda(m) aos requisitos de habilitação, hipótese em que será(ão) declarado(s) vencedor(es).

7.6.16.1. Caso o licitante convocado não se manifeste no prazo de até 12 (doze) horas úteis, após convocação por e-mail, será ele considerado desclassificado para o certame.

7.7. DOS RECURSOS

7.7.1. Declarado habilitado o vencedor, a licitante interessada em recorrer deverá manifestar motivadamente a sua intenção, em até 24 (vinte e quatro) horas, por meio eletrônico através do Compra Aberta DAE, em campo próprio, abrindo-se então o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que começarão a correr no término do prazo para se recorrer.

7.7.2. As razões de recurso e as contrarrazões deverão ser anexados eletronicamente através do site www.daejundiai.com.br (acessar o site do “Compra Aberta” – Compras – Pregão Eletrônico – Consulta Pregão Eletrônico), observados os prazos previstos no artigo 39, inciso XV do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios.

7.7.3. Não serão conhecidos os recursos e contrarrazões interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por outros meios.

7.7.4. A ausência da motivação da licitante, conforme item 7.7.1, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) à licitante vencedora, bem como o encaminhamento do processo à autoridade superior para a homologação.

7.7.5. Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá motivadamente reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade superior.

7.8. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

7.8.1. O(A) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação ao(s) licitante(s) vencedor(es), quando inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.

7.8.2. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es) e homologará o procedimento licitatório.

7.8.3. A decisão da Homologação será publicada na Imprensa Oficial do Município de Jundiá e no sítio eletrônico: <https://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br/licitacoes/>

8. DA CONTRATAÇÃO

8.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, será(ão) elaborado(s) o(s) Contrato(s), cuja minuta integra o presente edital, A DAE convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato de contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, observados o prazo e as condições estabelecidos, sob pena de decadência do direito à contratação.

8.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período.

8.3. É facultado à DAE, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidos:

8.3.1. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório;

8.3.2. Revogar a licitação.

8.3.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos, equivale à inexecução total das obrigações assumidas, sujeitando-o às penalidades previstas neste Regulamento, após regular processo administrativo.

9. FATURAMENTO/ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. A proponente vencedora deverá emitir nota fiscal/fatura discriminando a quantidade de materiais/serviços entregue, seus respectivos valores, além dos demais elementos habituais fiscais e legais.

9.2. Verificada qualquer irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, será feita a sua devolução, ficando, sem qualquer custo adicional para esta, prorrogado o prazo de pagamento proporcionalmente à sua regularização.

9.3. O pagamento será efetuado em 28 (vinte e oito) dias após a entrega à DAE S/A, mediante a apresentação de nota fiscal e fatura correspondente, devidamente vistada pelo órgão requisitante, comprovando efetivação do serviço.

9.4. Fica vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pelo cometimento de quaisquer infrações previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S/A e a inexecução parcial ou total do contrato a CONTRATANTE, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. Advertência por escrito;

II. Multa moratória, por atraso injustificado, no percentual de até 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela descumprida, por dia corrido de atraso, até que se efetive o cumprimento do ajuste, limitado a 10% (dez por cento) do valor citado.

III. Multa compensatória, no percentual descrito abaixo:

- a) até 10% (dez por cento) do valor global do contrato, pela inexecução parcial dos serviços ou sobre a parcela inadimplida, se o descumprimento for parcial;
- b) até 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, pela inexecução total, motivando a rescisão do ajuste.

IV. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a DAE S/A, por até 02 (dois) anos.

§ 1º A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I e III deste dispositivo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

§ 3º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

- I. Não atendimento às especificações técnicas relativas aos bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;
- II. Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas;
- III. Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à DAE S/A;
- IV. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
- V. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
- VI. Prestação de serviço de baixa qualidade.

§ 4º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.

§ 5º A multa poderá ser descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.

10.2. As sanções relacionadas nos subitens 10.1 também poderão ser aplicadas àquele que:

- a) Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
- b) Apresentar declaração ou documentação falsa;
- c) Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
- f) Comportar-se de modo inidôneo;
- g) Cometer fraude fiscal.

10.3. Não será admitida a desistência da proposta, ressalvado motivo justo devidamente aceito pela DAE S/A, ficando a licitante sujeita às seguintes sanções, não havendo ordem de preferência entre elas, podendo inclusive serem aplicadas de forma cumulativa, garantida a prévia defesa:

- a) advertência;

- b) multa, em percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta, nos termos do subitem 10.1 (iii), a, sem prejuízo de cominação de valor equivalente a perdas e danos a serem apurados na forma legal;
- c) declaração de impedimento de licitar e contratar com a DAE S/A, nos termos e condições dispostas no subitem 10.1.

10.3.1. A desistência da proposta, que implica em desclassificação, não acarretará suspensão do certame, salvo ordem expressa e justificada da autoridade competente.

10.4. O montante da multa poderá, a critério da DAE S/A, ser cobrado de imediato ou compensado com valores de pagamentos devidos ao adjudicatário, independentemente de qualquer notificação, garantida a prévia defesa.

10.5. Na hipótese de a licitante apresentar documento falso, declarar-se falsamente como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, ou apresentar as demais declarações de maneira falsa, o ocorrido, além das sanções administrativas mencionadas será comunicado o Ministério Público.

10.6. Para os fins do item 10.1 e 10.2 “f”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A DAE S/A informa, através da Decisão Normativa CAT nº 01 de 14/01/16, que não é contribuinte de ICMS

11.2. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contratado.

11.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

11.4. É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar ou ter sido providenciado no ato da sessão pública.

11.5. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização, nos termos do art. 78º do parágrafo 2º do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S/A.

11.6. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a DAE S/A não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

11.7. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

11.8. O sistema eletrônico utilizará recursos de sigilo e de autenticação que assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas deste certame, inclusive com a

manutenção do sigilo das propostas apresentadas, até a respectiva abertura, e sem a identificação dos participantes até que seja declarado o vencedor, concluída a etapa de lances.

11.9. Todas as referências de tempo no edital de avisos e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário do sistema “Compra Aberta”, cujo relógio é parte integrante da tela do site.

11.10. Na hipótese de queda de energia por parte da DAE S/A, ou qualquer outro evento que impossibilite a exibição da página, também pela DAE S/A, não permitindo o encaminhamento das propostas e/ou abertura dessas propostas e/ou o processamento dos lances, a fase do Pregão que não se processou ficará prorrogada automaticamente para o 1º dia útil posterior, respeitando o respectivo horário da fase não realizada.

11.11. O licitante deverá acompanhar as ocorrências do processamento do presente Pregão, no “Chat”.

11.12. Das sessões públicas de processamento do presente Pregão serão lavradas atas circunstanciadas.

11.13. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S/A, da Lei nº 13.303/16, da Lei nº 10.520/02 bem como demais dispositivos correlatos.

11.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

11.15. A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o fornecimento objeto deste Edital, bem como os direitos creditórios do mesmo.

11.16. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.17. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Jundiaí para eventuais ações judiciais, com preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Walter da Costa e Silva Filho

Diretor Presidente / DAE S/A Água e Esgoto

ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÕES

MODELO 1 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob n. _____, com sede na _____, por meio de seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente todos os requisitos de habilitação exigidos no edital do Pregão Eletrônico n. 19/2021.

LOCAL/DATA:

NOME/CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL:

MODELO 2 - DECLARAÇÃO DO MENOR

DECLARAÇÃO

REF.: Pregão Eletrônico nº 19/2021

_____, inscrita no CNPJ nº _____,
por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de
Identidade nº _____ e do CPF nº _____,

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)

MODELO 3 - DECLARAÇÃO QUE SE CONSTITUI ME ou EPP

_____, inscrita no CNPJ n.º _____,
por intermédio de seu representante legal e por seu contador, DECLARA, sob penas da Lei, que se constitui em microempresa (ou empresa de pequeno porte ou cooperativa) para os fins desta licitação, nos termos da Lei Complementar Federal n. 123/06 e art. 34 da Lei Federal n.º 11.488/07 (na hipótese de Cooperativa), e que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e favorecido, dispostas no art. 3.º, § 4.º da Lei, comprometendo-se a informar a Administração caso perca essa qualificação.

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa:

(Autoridade ou representante com poderes legais, com identificação do assinante – nome e cargo)

Nome e Assinatura do Contador da Empresa:

(Nome completo e identificação do seu registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC)

Dados para contato:

Endereço: _____

Cidade/Estado: _____ CEP: _____

Fone: _____ Fax: _____ Cel: _____

E-mail _____

Nome para Contato _____

(ATENÇÃO: Esta declaração deverá ser apresentada no envelope de habilitação para os fornecedores que declararam ser beneficiários da lei de micro e pequena empresa no Sistema Compra Aberta anteriormente ao envio de propostas ou lances do pregão)

MODELO 4 - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA IMPEDIMENTO LEGAL

DECLARAÇÃO

REF: Pregão Eletrônico nº 19/2021

inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, para fins do disposto nos artigos 8º e 9º da Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S/A – Água e Esgoto, de 29 de junho de 2018, editado nos termos do art. 40 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que não apresenta nenhum impedimento para participação e contratação junto à DAE S.A. - Água e Esgoto, devendo informar, imediatamente, eventuais alterações dessas condições.

(data)

(representante legal)

(ATENÇÃO: Esta declaração deverá ser apresentada no envelope de habilitação)

O Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, editado nos termos do art. 40 da Lei nº 13.303/2016 está disponível no site da DAE link: www.daejundiai.com.br

MODELO 05 – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA AO CÓDIGO DE CONDUTA

DECLARAÇÃO

REF: Pregão Eletrônico nº 19/2021

inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, estar ciente dos termos, disposições e penalidades constantes do Código de Conduta e Integridade da DAE S/A – Água e Esgoto, comprometendo-se, de modo expresso e irrevogável, a cumpri-lo integralmente, naquilo que lhe for aplicável, sob pena de aplicação das sanções nele previstas.

A não observância do Código de Conduta e Integridade DAE S/A – Água e Esgoto por parte da contratada ou de seus empregados, implicará na aplicação das penalidades legais e normativas cabíveis.

(data)

(representante legal)

(ATENÇÃO: Esta declaração deverá ser apresentada no envelope de habilitação)

O Código de Conduta e Integridade da DAE S.A. - Água e Esgoto está disponível para consulta no sítio eletrônico da Empresa (https://daejundiai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Codigo-de-Conduta-e-Integridade_DAEJundiai.pdf)

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ____/____, que entre si fazem a DAE S/A
ÁGUA E ESGOTO e a empresa _____,
para _____

PREGÃO ELETRÔNICO nº 19/2021

PROCESSO nº 3922/2021

De um lado, a DAE S/A ÁGUA E ESGOTO – DAE S/A no CNPJ sob o nº **03.582.243/0001-73**, localizada na Av. Alexandre Ludke, 1500 - Seção de Compras e Licitações - Vila Bandeirantes – Jundiaí/SP – CEP 13.214-020, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seu Diretor Presidente _____ (NOME COMPLETO), portador do RG nº _____ (órgão emissor) e do CPF/MF nº _____ e por seu Diretor _____ (nomeação completa) _____ (NOME COMPLETO), portador do RG nº _____

_____ (órgão emissor) e do CPF/MF nº _____, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, _____ (RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA), com sede na _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, com inscrição estadual nº _____, municipal nº _____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por _____ (NOME COMPLETO), portador do RG nº _____ (órgão emissor) e do CPF/MF nº _____, de acordo com os atos e

documentos contidos no processo _____ têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO, nos termos do que determinam a Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e alterações posteriores, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S/A e demais normas aplicáveis a este objeto, mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a aquisição de equipamentos e reagentes diversos para os laboratórios de água e esgoto da DAE S/A, conforme exigências e especificações técnicas descritas no respectivo Edital e seus anexos.

1.2. Para melhor caracterização do presente avença, bem como definir os procedimentos decorrentes das obrigações doravante contraídas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, ficam fazendo parte integrante deste Contrato, o edital de 13 de setembro de 2021 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 19/2021, bem como a proposta da CONTRATADA, insertos às fls. ____/____ e ____/____, respectivamente, do processo administrativo nº 3922/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. São obrigações da CONTRATADA, além de outras fixadas neste contrato, no Termo de Referência e no respectivo Edital, as seguintes:

2.1.1. Todas as despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre o fornecimento ou serviços objeto do presente contrato.

2.1.2. Nomear um preposto responsável pelo contrato para atendimento e entendimentos junto a CONTRATANTE.

2.1.3. Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos serviços ou fornecimento a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, da CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

2.1.4. Não transferir a terceiros, por qualquer meio ou forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas neste instrumento, exceto se prévia e expressamente autorizada pela CONTRATANTE, no Termo de Referência ou Edital.

2.1.5. Assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos para todos os serviços ou fornecimentos decorrentes do presente contrato.

2.1.6. Corrigir, exclusivamente às suas expensas, toda e qualquer falha decorrente da prestação dos serviços.

2.1.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

2.1.8. Ser interlocutor em caso de necessidade com o fabricante do produto fornecido.

2.1.9. Cumprir e fazer cumprir todas as normas e legislações aplicáveis ao objeto contratado.

2.2. A CONTRATADA responderá por todos os danos, inclusive materiais, lucros cessantes e danos a terceiros advindos da execução do presente instrumento, devendo ressarcir a CONTRATANTE.

2.3. Ciente dos termos, disposições e penalidades constantes do Código de Conduta e Integridade da DAE S/A - Água e Esgoto, conforme declaração apresentada na fase habilitatória, é obrigação da CONTRATADA cumpri-lo integralmente, naquilo que lhe for aplicável, sob pena de aplicação das sanções nele previstas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras fixadas neste contrato e no respectivo Edital, as seguintes:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

3.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por funcionário(s) especialmente designado(s), e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

3.1.3. Notificar por escrito, à CONTRATADA, quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços.

3.1.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço/ fornecimento, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

3.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA.

3.1.6. Designar, formalmente, Gestor(es) para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO

1. A entrega do material poderá eventualmente ser parcelado em caso de estoque baixo da(s) empresa(s) vencedora(s) na condição da entrega de até 30 dias já que tem vários lotes e correrá por conta e risco da(s) CONTRATADA(s), e será procedida de acordo com as necessidades do órgão requisitante e/ou condições estipuladas no Edital e Termo de Referência.

2. Os materiais serão entregues e descarregados na Av. Alexandre Ludke, 1500 - Seção de Compras e Licitações - Vila Bandeirantes – Jundiaí/SP – CEP 13.214-020 sempre no horário das 7:30 às 12:30 horas e das 13:30 às 15:30 horas.

3. Caso o objeto seja entregue / realizado em desacordo com os requisitos estabelecidos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA obriga-se a reparar a falha e/ou, se houver necessidade, providenciar sua substituição em prazo convencionado entre as partes, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.

4. No caso de fornecimento, o objeto entregue pela CONTRATADA deverá estar acompanhado de Nota Fiscal - 02 (duas) vias ou DANFE no caso de Nota Fiscal Eletrônica.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

5.1. Qualquer alteração no presente contrato deverá observar o disposto no art. 72 e 81, da Lei Federal nº 13.303/16 e procedimentos do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S/A.

5.1.1. Conforme parágrafo 8º do artigo 81 da lei 13.303/2016, é vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Dá-se à presente contratação o valor unitário de R\$ _____, sendo o valor total da contratação R\$ _____ (_____).

6.2. No preço total referido na cláusula anterior, já estão inclusos todos os tributos incidentes.

6.3. O pagamento será efetuado em 28 (vinte e oito) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura competente, devidamente assinada e vistada pelo órgão interessado, comprovando o recebimento dos produtos.

6.4. Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.

6.5. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos, por meio de boleto bancário, que será enviado junto com a fatura, ou via depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA, informada na sua proposta de preço.

6.6. Na hipótese de o vencimento da fatura/boleto bancário recair em sábado, domingo ou feriado, o vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, sem a imposição de qualquer ônus à CONTRATANTE.

6.7. A Nota Fiscal da CONTRATADA deverá ser enviada à CONTRATANTE com a indicação do número do contrato, do processo e das parcelas de pagamento, destacando-se, caso haja, o Imposto de Renda Retido na Fonte, ISS, PIS, COFINS, CSLL e demais impostos inerentes ao objeto deste contrato com estrita observância das disposições legais vigentes, responsabilizando-se a CONTRATADA, assim, por eventuais sanções que possam ser impostas à CONTRATANTE caso deixe de descontar e destacar em sua fatura impostos e contribuições sociais que devessem ser retidos na fonte e recolhidos pela CONTRATANTE.

6.8. Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser endereçada exclusivamente ao e-mail: nfe@daejudiai.com.br, bem como o respectivo arquivo XML.

6.9. A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a CONTRATADA de entregar ao gestor responsável da CONTRATANTE os demais documentos exigidos em contrato.

6.10. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido o item 6.4 a partir da data de sua reapresentação.

6.11. Do valor das faturas apresentadas para pagamento, poderão ser deduzidas, de pleno direito pela CONTRATANTE as seguintes verbas:

- I. Multas previstas no presente ajuste;
- II. As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade competente, em decorrência do descumprimento, pela CONTRATADA, de leis ou regulamentos aplicáveis à espécie; e
- III. Cobranças indevidas.

6.12 A CONTRATADA deverá abster-se de emitir títulos de quaisquer naturezas lastreados no presente contrato, ficando expressamente vedada a emissão e negociação destes títulos perante instituições financeiras ou afins, regulares ou não, devendo responder diretamente pelas eventuais perdas e danos decorrentes da inobservância desta cláusula.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

7.1. A CONTRATADA exhibe neste ato as certidões expedidas pela Justiça do Trabalho - CNDT, Receita Federal/PGFN - Certidão de Débitos da União e Certificado de Regularidade com FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal - CRF, com prazo de validade em vigor, que demonstrem sua regularidade no cumprimento dos encargos estabelecidos em lei, obrigando-se a atualizá-las sempre que se vencerem no prazo de execução deste Contrato, demonstrando a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no certame que originou a presente avença.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS

8.1. Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e seguro, inclusive aqueles relativos a impostos e taxas, inclusive de administração, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais com frete e entrega, o valor dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, inclusive horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio alimentação, auxílio transporte e transporte local, sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere a CONTRATANTE o ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar a presente avença.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1. Pelo cometimento de quaisquer infrações previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S/A e a inexecução parcial ou total do contrato a CONTRATANTE, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- I. Advertência por escrito;
- II. Multa moratória, por atraso injustificado, no percentual de até 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela descumprida, por dia corrido de atraso, até que se efetive o cumprimento do ajuste, limitado a 10% (dez por cento) do valor citado.
- III. Multa compensatória, no percentual descrito abaixo:
 - a) até 10% (dez por cento) do valor global do contrato, pela inexecução parcial dos serviços ou sobre a parcela inadimplida, se o descumprimento for parcial;

b) até 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, pela inexecução total, motivando a rescisão do ajuste.

IV. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a DAE S/A, por até 02 (dois) anos.

§ 1º A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I e III deste dispositivo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

§ 3º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

- I. Não atendimento às especificações técnicas relativas aos bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;
- II. Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas;
- III. Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à DAE S/A;
- IV. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
- V. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
- VI. Prestação de serviço de baixa qualidade.

§ 4º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.

§ 5º A multa poderá ser descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DEZ- DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, garantida a prévia defesa e o contraditório, na ocorrência de falhas reiteradas e não corrigidas, que demonstrem a falta de qualidade do produto ofertado ou de compromisso da CONTRATADA, na inexecução total do ajuste, na infração de qualquer cláusula do presente contrato, bem como na falta de manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas para a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA ONZE- DA REPARAÇÃO DOS DANOS

11.1. A CONTRATADA é responsável direta pela execução do objeto deste contrato e consequentemente responde, exclusivamente, por danos que, por dolo ou culpa, eventualmente, causar à CONTRATANTE, aos seus servidores, à coisa ou propriedade de terceiros, em decorrência deste contrato, correndo às suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidos.

CLÁUSULA DOZE - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

12.1. O presente contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, tendo como termo inicial a data da assinatura.

12.2. A CONTRATANTE poderá denunciar o presente contrato, mediante aviso prévio e expresso de 60 (sessenta) dias, sem a imposição de qualquer indenização ou penalidade, sendo

devido apenas os valores relativos aos serviços/fornecimento realizados no período do aviso prévio, que deverão ser mantidos pela CONTRATADA.

12.3. O presente contrato poderá ser resolvido em comum acordo entre as partes mediante a celebração de competente distrato.

CLÁUSULA TREZE - DA LEGISLAÇÃO APLICADA

13.1. A execução deste contrato será disciplinada, de forma específica, nos termos de suas cláusulas e conforme Lei Federal nº 13.303/2016, e de formal geral e subsidiária, pela Lei nº 10.406/2002 - Código Civil -, com alterações posteriores.

CLÁUSULA CATORZE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. As despesas decorrentes do presente contrato estarão sob as despesas, Conta Gerencial nº: 8.6.3.05 – Orçamento AC-DIM-004 – Origem do Recurso: Vinculada DAE (Recursos Próprios) – Diretoria de Mananciais (DIM) / Gerência de Laboratório de Qualidade (GLQ).

14.2. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o fornecimento objeto deste Edital, bem como os direitos creditórios dele.

14.3. Quaisquer alterações ou modificações no presente Contrato somente serão válidas e exequíveis perante as partes mediante aditamento contratual escrito e assinado pelas partes.

14.4. As Partes se obrigam a tomar todas as cautelas necessárias para a perfeita execução de todos os termos e condições aqui estabelecidos, responsabilizando-se a parte infratora por quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais que venha a causar, direta ou indiretamente à outra parte e a terceiros e que decorra de ato praticado por si própria, seus prepostos, empregados ou terceiros contratados.

14.5. A tolerância ou omissão de exigir o cumprimento de qualquer dos direitos oriundos do presente contrato não constituirá renúncia ao exercício de tal direito ou novação, podendo a exigência ser feita a qualquer tempo.

14.6. Na hipótese de qualquer cláusula deste contrato vir a ser julgada ilegal, inválida ou inexecutável, as demais cláusulas permanecerão em vigor, devendo o presente ser interpretado como se referida cláusula nunca o tivesse integrado, desde que a intenção das partes contratantes não seja desvirtuada por referida ilegalidade, invalidade ou inexecutabilidade.

14.7. A celebração do presente instrumento não acarreta nenhuma licença ou concessão de uso de marca de titularidade da CONTRATANTE, razão pela qual a CONTRATADA não poderá utilizar, exceto mediante prévia e expressa autorização por escrito da CONTRATANTE, qualquer marca, nome, logotipo ou símbolo de propriedade da CONTRATANTE, tampouco fazer qualquer declaração ou referência que indique a existência de vínculo, relação contratual ou negocial entre as partes que não seja a ora estabelecida, sob pena de responder pelas perdas e danos causados.

14.8. A CONTRATADA não poderá assumir qualquer obrigação em nome da CONTRATANTE ou, por qualquer forma ou condição, obrigar a CONTRATANTE perante terceiros, exceto se para tal obtiver prévia e expressa autorização ou mandato da outra parte.

14.9. Declaram as partes a total inexistência de vínculo trabalhista ou de responsabilidade da CONTRATANTE, seja com quaisquer sócios da CONTRATADA seja com relação ao pessoal que a CONTRATADA eventualmente utilizar, direta ou indiretamente, para a execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINZE – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jundiaí/SP, por mais privilegiado que outro seja, para conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

15.2. E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 4 (quatro) vias, correspondendo ao original, para todos os efeitos de direito.

Jundiaí, __ de _____ de _____

Pela CONTRATANTE:

Diretor Presidente

RG.

Diretor Administrativo

RG.

I.
CONTRATADA:

Pela

Diretor

RG.

ANEXO III - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(ANEXO LC-01 das Instruções 01/2020 do TCESP publicada no DOE em 22/9/20)

CONTRATANTE: _____

CONTRATADO: _____

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _____

OBJETO: Aquisição de equipamentos e reagentes diversos para os laboratórios de água e esgoto da DAE S/A.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO IV - PROPOSTA DE PREÇOS

Modalidade/nº: Pregão Eletrônico 19/2021				Processo/nº: 3922/2021			
Objeto: Aquisição de equipamentos e reagentes diversos para os laboratórios de água e esgoto da DAE S/A							
Fornecedor:							
Endereço:							
Município:				UF:		CNPJ:	
E-mail:					Telefone:		
Lote	Item	Qte	Unid	Descrição	Marca	Preço Unit	Preço Total
1	1	1	CX	BIOINDICADOR STERIKON PARA CONTROLE DE AUTOCLAVE, EM AMPOLA DE 2 ML CADA DE VIDRO CONTENDO SUSPENSÃO DE ESFORO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. CAXIA COM 100 AMPOLAS			
	2	1	CX	PLACA DE PETRI DESCARTAVEL ESTÉRIL, 90 X 15 MM, SEM DIVISÕES INTERNAS, FUNDO PLANO, MATERIAL ATOXICO E TRANSPARENTE. CAIXA COM 200 UNIDADES.			
	3	20	UN	FRASCO REAGENTE EM VIDRO BORSSILICATO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 100ML, COM ROSCA COM TAMPA DE ROSCA PADRÃO GL E ANEL ANTIGOTA AZUL EM PP. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; BOCA DE FORMATO VANTAJOSA PARA FÁCIL MANUSEIO;FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 4796-10 E USP; AUTOCLAVEVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; ESCALA GRADUADA DE FÁCIL LEITURA E TARIJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR AMARCAÇÃO; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ZONA DE TRANSMISSÃO RETA ENTRE CORPO E GARGALO (OMBRO) FACILITANDO O ESCOAMENTO E A LIMPEZA;FUNDO À PROVA DE OSCILAÇÃO E ARRANHÕES; EXECUÇÃO ROBUSTA, LONGA VIDA ÚTIL.			

Pregão Eletrônico nº 19/2021 - Processo nº 3922/2021 - Edital de 13/09/2021

4	3	UN	<p>FRASCO REAGENTE EM VIDRO BOROSSILICATO ÂMBAR, CAPACIDADE DE 500 ML, COM TAMPA DE ROSCA PADRÃO GL E ANEL ANTIGOTA AZUL EM PP DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; BOCA DE FORMATO VANTAJOSA PARA FÁCIL MANUSEI; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 4796-10 E USP; AUTOCLAVÉVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; ESCALA GRADUADA DE FÁCIL LEITURA E TARJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ZONA DE TRANSIÇÃO RETA ENTRE CORPO E GARGALO (OMBRO) FACILITANDO O ESCOAMENTO E A LIMPEZA; FUNDO À PROVA DE OSCILAÇÃO E ARRANHÕES; COLORAÇÃO ÂMBAR UNIFORME, DURÁVEL E QUIMICAMENTE RESISTENTE COM PROTEÇÃO UV ATÉ APROXIMADAMENTE 500 NM DE COMPRIMENTO DE ONDA; AS PROPRIEDADES DA PARTE INTERNA DOS FRASCOS FICAM INALTERADAS, POIS A COLORAÇÃO É FEITA SOMENTE NA SUPERFÍCIE EXTERIOR; EXECUÇÃO ROBUSTA, LONGA VIDA ÚTIL.</p>			
5	6	UN	<p>FRASCO REAGENTE EM VIDRO BOROSSILICATO ÂMBAR, CAPACIDADE DE 100 ML, COM TAMPA DE ROSCA PADRÃO GL E ANEL ANTIGOTA AZUL EM PP DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; BOCA DE FORMATO VANTAJOSA PARA FÁCIL MANUSEI; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 4796-10 E USP; AUTOCLAVÉVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; ESCALA GRADUADA DE FÁCIL LEITURA E TARJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ZONA DE TRANSIÇÃO RETA ENTRE CORPO E GARGALO (OMBRO) FACILITANDO O ESCOAMENTO E A LIMPEZA; FUNDO À PROVA DE OSCILAÇÃO E ARRANHÕES; COLORAÇÃO ÂMBAR UNIFORME, DURÁVEL</p>			

Pregão Eletrônico nº 19/2021 - Processo nº 3922/2021 - Edital de 13/09/2021

			E QUIMICAMENTE RESISTENTE COM PROTEÇÃO UV ATÉ APROXIMADAMENTE 500 NM DE COMPRIMENTO DE ONDA; AS PROPRIEDADES DA PARTE INTERNA DOS FRASCOS FICAM INALTERADAS, POIS A COLORAÇÃO É FEITA SOMENTE NA SUPERFÍCIE EXTERIOR; EXECUÇÃO ROBUSTA, LONGA VIDA ÚTIL.			
6	3	UN	PROVETA GRADUADA CLASSE A BASE HEXAGONAL DE VIDRO COM ROLHA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 100 ML SUBDIVISÃO DE 1 ML E LIMITE DE ERRO ± 0,5 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 4788, DIN 12680 E USP; CALIBRAÇÃO BASEADA NO VOLUME ("IN") A UMA TEMPERATURA DE REFERÊNCIA DE + 20°C; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; A GRANDE BASE HEXAGONAL EVITA QUE O CILINDRO ROLE E É EQUIPADA COM TRÊS BOTÕES QUE AUMENTAM SUA ESTABILIDADE; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA, MECÂNICA E A ATAQUES QUÍMICOS; ACABAMENTO SUPERIOR. ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC EM 03 PONTOS: 20, 50 E 100 ML.			
7	5	UN	PROVETA GRADUADA CLASSE A BASE HEXAGONAL DE VIDRO SEM ROLHA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 100 ML SUBDIVISÃO DE 1 ML E LIMITE DE ERRO ± 0,5 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 4788, DIN 12680 E USP; CALIBRAÇÃO BASEADA NO VOLUME ("IN") A UMA TEMPERATURA DE REFERÊNCIA DE + 20°C; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; A GRANDE BASE HEXAGONAL EVITA QUE O CILINDRO ROLE E É EQUIPADA COM TRÊS BOTÕES QUE AUMENTAM SUA ESTABILIDADE; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA, MECÂNICA E A ATAQUES QUÍMICOS; ACABAMENTO SUPERIOR.			

Pregão Eletrônico nº 19/2021 - Processo nº 3922/2021 - Edital de 13/09/2021

			ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC EM 03 PONTOS: 20, 50 E 100 ML.			
8	10	UN	BALÃO VOLUMÉTRICO DE VIDRO CLASSE A ROLHA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 500 ML . DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; A CALIBRAÇÃO BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 1042 E USP; O LIMITE DE ERRO ESTÉ DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; O GARGALO POSSUI UMA ÚNICA MARCAÇÃO (TRAÇO DE AFERIÇÃO), PARA QUE SE POSSA MEDIR UM DETERMINADO VOLUME DE LÍQUIDO; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ACABAMENTO SUPERIOR. ACOMPANHA: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC			
9	20	UN	BALÃO VOLUMÉTRICO DE VIDRO CLASSE A ROLHA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 100 ML . DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; A CALIBRAÇÃO BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 1042 E USP; O LIMITE DE ERRO ESTÉ DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; O GARGALO POSSUI UMA ÚNICA MARCAÇÃO (TRAÇO DE AFERIÇÃO), PARA QUE SE POSSA MEDIR UM DETERMINADO VOLUME DE LÍQUIDO; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ACABAMENTO SUPERIOR. ACOMPANHA: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC			
10	10	UN	BALÃO VOLUMÉTRICO DE VIDRO CLASSE A ROLHA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 50 ML . DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; A CALIBRAÇÃO			

Pregão Eletrônico nº 19/2021 - Processo nº 3922/2021 - Edital de 13/09/2021

			<p>BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 1042 E USP; O LIMITE DE ERRO ESTÉ DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; O GARGALO POSSUI UMA ÚNICA MARCAÇÃO (TRAÇO DE AFERIÇÃO), PARA QUE SE POSSA MEDIR UM DETERMINADO VOLUME DE LÍQUIDO; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ACABAMENTO SUPERIOR. ACOMPANHA: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC</p>			
11	10	UN	<p>BALÃO VOLUMÉTRICO DE VIDRO CLASSE A ROLHA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 200 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; A CALIBRAÇÃO BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 1042 E USP; O LIMITE DE ERRO ESTÉ DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; O GARGALO POSSUI UMA ÚNICA MARCAÇÃO (TRAÇO DE AFERIÇÃO), PARA QUE SE POSSA MEDIR UM DETERMINADO VOLUME DE LÍQUIDO; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ACABAMENTO SUPERIOR. ACOMPANHA: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC</p>			
12	3	UN	<p>BECKER FORMA BAIXA GRADUADO COM BICO (GRIFFIN) CAPACIDADE DE 1.000 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 3819, DIN 12331 E USP; COM BICO QUE PROPORCIONA MELHOR ESCOAMENTO, EVITANDO QUE O MESMO ESCORRA PELA PAREDE EXTERNA; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUIR</p>			

Pregão Eletrônico nº 19/2021 - Processo nº 3922/2021 - Edital de 13/09/2021

			<p>ÓTIMA RESISTÊNCIA TÉRMICA ($\Delta T=100K$); COM RECOMENDAÇÃO DE AQUECIMENTO LENTO E UNIFORME; I ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; ESPESSURA DE PAREDE UNIFORME IDEAL PARA APLICAÇÕES COM AQUECIMENTO; FUNDO TOTALMENTE PLANO IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM AGITADORES MAGNÉTICOS; ACABAMENTO SUPERIOR.</p>			
13	3	UN	<p>BECKER FORMA BAIXA GRADUADO COM BICO (GRIFFIN) CAPACIDADE DE 2.000 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 3819, DIN 12331 E USP; COM BICO QUE PROPORCIONA MELHOR ESCOAMENTO, EVITANDO QUE O MESMO ESCORRA PELA PAREDE EXTERNA; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA TÉRMICA ($\Delta T=100K$); COM RECOMENDAÇÃO DE AQUECIMENTO LENTO E UNIFORME; I ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; ESPESSURA DE PAREDE UNIFORME IDEAL PARA APLICAÇÕES COM AQUECIMENTO; FUNDO TOTALMENTE PLANO IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM AGITADORES MAGNÉTICOS; ACABAMENTO SUPERIOR.</p>			
14	3	UN	<p>BECKER FORMA ALTA GRADUADO COM BICO (BERZELIUS) CAPACIDADE DE 1.000 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 3819, DIN 12331 E USP; COM BICO QUE PROPORCIONA MELHOR ESCOAMENTO, EVITANDO QUE O MESMO ESCORRA PELA PAREDE EXTERNA; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA TÉRMICA ($\Delta T=100K$); COM RECOMENDAÇÃO DE AQUECIMENTO LENTO</p>			

Pregão Eletrônico nº 19/2021 - Processo nº 3922/2021 - Edital de 13/09/2021

			E UNIFORME; I ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; ESPESSURA DE PAREDE UNIFORME IDEAL PARA APLICAÇÕES COM AQUECIMENTO; FUNDO TOTALMENTE PLANO IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM AGITADORES MAGNÉTICOS; ACABAMENTO SUPERIOR.			
15	10	UN	BECKER FORMA BAIXA GRADUADO COM BICO (GRIFFIN) CAPACIDADE DE 50 ML . DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3;FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 3819, DIN 12331 E USP; COM BICO QUE PROPORCIONA MELHOR ESCOAMENTO, EVITANDO QUE O MESMO ESCORRA PELA PAREDE EXTERNA; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARIA PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA TÉRMICA ($\Delta T=100K$); COM RECOMENDAÇÃO DE AQUECIMENTO LENTO E UNIFORME; I ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; ESPESSURA DE PAREDE UNIFORME IDEAL PARA APLICAÇÕES COM AQUECIMENTO; FUNDO TOTALMENTE PLANO IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM AGITADORES MAGNÉTICOS; ACABAMENTO SUPERIOR.			
16	10	UN	BECKER FORMA BAIXA GRADUADO COM BICO (GRIFFIN) CAPACIDADE DE 25 ML . DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3;FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 3819, DIN 12331 E USP; COM BICO QUE PROPORCIONA MELHOR ESCOAMENTO, EVITANDO QUE O MESMO ESCORRA PELA PAREDE EXTERNA; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARIA PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA TÉRMICA ($\Delta T=100K$); COM RECOMENDAÇÃO DE AQUECIMENTO LENTO E UNIFORME; I ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; ESPESSURA DE PAREDE UNIFORME			

Pregão Eletrônico nº 19/2021 - Processo nº 3922/2021 - Edital de 13/09/2021

			IDEAL PARA APLICAÇÕES COM AQUECIMENTO; FUNDO TOTALMENTE PLANO IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM AGITADORES MAGNÉTICOS; ACABAMENTO SUPERIOR.			
17	10	UN	PISSETA COM CAPACIDADE DE 500 ML EM POLIETILENO (PE) CORPO AZUL E BICO CURVO			
18	10	UN	PISSETA COM CAPACIDADE DE 500 ML EM POLIETILENO (PE) CORPO AMARELO E BICO CURVO			
19	10	UN	PISSETA COM CAPACIDADE DE 500 ML EM POLIETILENO (PE) CORPO VERMELHO E BICO CURVO.			
20	10	UN	PISSETA COM CAPACIDADE DE 500 ML EM POLIETILENO (PE) CORPO VERDE E BICO CURVO			
21	6	UN	PISSETA COM CAPACIDADE DE 500 ML E POLIPROPILENO (PP) , CORPO TRANSPARENTE E TAMPA AZUL COM BICO CURVO			
22	10	UN	PISSETA COM CAPACIDADE DE 500 ML EM POLIETILENO (PE) , CORPO TRANSPARENTE E TAMPA AZUL COM BICO CURVO			
23	2	UN	CABO DE KOLLE COM CORPO FABRICADO EM LATÃO POLIDO , COMPRIMENTO DO CABO DE 250 MM. A TAMPA DO CABO DE KOLLE É ROSQUEAVEL E FIXA A ALÇA. A ALÇA É ENCAIXADA NO TOPO DO CABO DE KOLLE			
24	2	UN	CABO DE KOLLE COM CORPO FABRICADO EM ALUMINIO , COMPRIMENTO DO CABO DE 250 MM. A TAMPA DO CABO DE KOLLE ROSQUEÁVEL E FIXA A ALÇA. A ALÇA É ENCAIXADA NO TOPO DO CABO DE KOLLE.			
25	70	UN	FRASCO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) AUTOCLAVÁVEL BOCA ESTREITA COM GRADUAÇÃO, CAPACIDADE DE ATÉ 125 ML E MARCAÇÃO DE 100 ML. COM GRADUAÇÃO EM SILK SCREEN. TAMPA ROSQUEÁVEL À PROVA DE VAZAMENTO			

Pregão Eletrônico nº 19/2021 - Processo nº 3922/2021 - Edital de 13/09/2021

26	30	UN	FRASCO EM POLIPROPILENO (PP) AUTOCLAVEL, COM BOCA LARGA DE 50 MM E CAPACIDADE DE 1.000 ML .			
27	5	UN	TERMÔMETRO - QUIMICO DE VIDRO COM ESCALA INTERNA DE -10 A + 60°C . COM DIVISÃO DE 1°C E ERRO DE +/- 2°C, COM CAPILAR TRANSPARENTE E ENCHIMENTO EM LIQUIDO VERMELHO. DIAMETRO DE 7-8MM E COMPRIMENTO DE 20MM. IMERSÃO TOTAL E CALIBRAÇÃO RBC NOS PONTOS : 43; 45 E 47º E 53; 55 E 57			
28	3	UN	DISPENSADOR DE LIQUIDOS COM VOLUME VARIÁVEL DE 2 A 10 ML COM DISPENSADOR MANUAL, COM EMBOLO EM CERÂMICA DE ALTA ESTABILIDADE DIMENSIONAL QUE GARANTEM ALTA PRECISÃO DE VOLUME E SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO DISPENSA O VOLUME DESEJADO DE FORMA CONSISTENTE E COM REPRODUTIBILIDADE ABSOLUTA, INDICADOR GRADUADO E REGULAGEM VOLUMÉTRICA DE ENGATE DIGITAL CALIBRADOS. AJUSTE DE VOLUME ÁGIL E FÁCIL COM DOSAGEM DE VOLUMES CONSTANTES INDEPENDENTE DA AÇÃO DO USUÁRIO. TODAS AS PARTES EM CONTATO COM O LIQUIDO TEM ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA QUÍMICA E TÉRMICA, PODENDO SER ESTERILIZADO A VAPOR DE ATÉ 121°C SEM DESMONTAR. SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO PARA QUE NÃO HAJA NENHUMA PERDA DE REAGENTE, TAMPA, MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO FIXADA COM ROSCA E ROTAÇÃO LIVRE DO DISPENSADOR NO TOPO DO FRASCO. INCLUI 3 ADAPTADORES PARA ROSCAS (A32, A38, A40). (ROSCA DO FRASCO: 3CM / 3,5CM / 3,7CM) CERTIFICADO INDIVIDUAL DE QUALIDADE COM DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE. CARACTERÍSTICAS: VOLUME: 2,0 - 10,0ML, RESOLUÇÃO: 0,25ML, ERRO (%): 0,5 DESVIO PADRÃO (%): 0,1, ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC EM 04 PONTOS, SENDO: 4; 5; 6 E 10 ML.			
29	3	UN	DISPENSADOR DE LIQUIDOS COM VOLUME VARIÁVEL DE 5 A 30 ML COM			

Pregão Eletrônico nº 19/2021 - Processo nº 3922/2021 - Edital de 13/09/2021

			DISPENSADOR MANUAL, COM EMBOLO EM CERÂMICA DE ALTA ESTABILIDADE DIMENSIONAL QUE GARANTEM ALTA PRECISÃO DE VOLUME E SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO DISPENSA O VOLUME DESEJADO DE FORMA CONSISTENTE E COM REPRODUTIBILIDADE ABSOLUTA, INDICADOR GRADUADO E REGULAGEM VOLUMÉTRICA DE ENGATE DIGITAL CALIBRADOS. AJUSTE DE VOLUME ÁGIL E FÁCIL COM DOSAGEM DE VOLUMES CONSTANTES INDEPENDENTE DA AÇÃO DO USUÁRIO. TODAS AS PARTES EM CONTATO COM O LÍQUIDO TEM ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA QUÍMICA E TÉRMICA, PODENDO SER ESTERILIZADO A VAPOR DE ATÉ 121°C SEM DESMONTAR. SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO PARA QUE NÃO HAJA NENHUMA PERDA DE REAGENTE, TAMPA, MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO FIXADA COM ROSCA E ROTAÇÃO LIVRE DO DISPENSADOR NO TOPO DO FRASCO. INCLUI 3 ADAPTADORES PARA ROSCAS (A32, A38, A40). (ROSCA DO FRASCO: 3CM / 3,5CM / 3,7CM) CERTIFICADO INDIVIDUAL DE QUALIDADE COM DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE. CARACTERÍSTICAS: VOLUME: 5,0 - 30,0ML, RESOLUÇÃO: 0,50 ML, ERRO (%): 0,5 DESVIO PADRÃO (%): 0,1, ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC EM 04 PONTOS, SENDO: 5; 10; 12 E 15 ML.				
30	4	UN	MRC - PH 7,0 FRASCO DE 1 LITRO. CONFORME NORMA DIN EM ISO/17025 E ISO 17034.				
2	1	1	PC	INCUBADORA MICROBIOLÓGICA COM CONVECÇÃO MECÂNICA - Incubadora com convecção forçada com precisão de temperatura temporal e espacial. Rotina de desinfecção a 100°C, faixa de temperatura: +8°C acima da temperatura ambiente a + 100°C. Controlador com display LCD. Controle eletromecânico da aba de exaustão de ar. Porta interna de vidro temperado de segurança. Mínimo de 2 prateleiras cromadas. 5 rodízios estáveis. Dispositivo de segurança independente integrado Classe 3.1 (DIN 12880) com alarme visual. design ergonômico da alça. Porta USB para gravação de dados. Certificado de fabricação. Câmara interna, pré-aquecimento e interior das portas em			

Pregão Eletrônico nº 19/2021 - Processo nº 3922/2021 - Edital de 13/09/2021

				Aço inox V2A. dimensões externas: Largura 710 mm, Altura:725 mm, Profundidade:605 mm. Distância traseira 160 mm, distância lateral :100 mm. 1 porta. Dimensões internas: Largura :550 mm., Altura:550 mm, Profundidade:380 mm. Volume interior:114 L . Prateleiras em aço cromado 2/5.Peso: 54 kg. Acompanha Serviço de calibração RBC: Qualificação do meio térmico com 9 sensores. Temperatura: 35°C por 1 hora (Tolerância do processo: + 0,5°C). Certificado de garantia 12 meses contra defeito de fabricação				
	2	3	UN	Timer 3 tempos digital.Com três contagens progressivas e regressivas de forma simultânea. Alarme de conclusão de contagem e relógio. Função relógio, Função contador progressivo (Cronógrafo), Função contador regressivo com 3 contadores regressivos de operação simultânea. Alarme de fim de contagem regressiva. Sistema de exibição de 12 e 24 h. Suporte magnético para fixação em superfícies plana. Contagem máxima do contador regressivo: 19h/59m e 59s. resolução do Contador progressivo:1/100s. alimentação: 2 pilhas tipo AAA, Dimensões: 103x20x11 mm. embalagem blister.				
	3	1	UN	Prateleira cromada para estufa de incubação microbiológica volume 114 litros compatível com o item 1 desse lote.				
3	1	5	UN	Módulo de membrana plástica para utilização em eletrodo de nitrato da série íon plus modelo 9707BN. Embalagem com 1 unidade				
	2	1	KIT	Kit reagente para análise de alumínio 0,008 MG/l - 0,800 MG/L - Utilizado em Espectrofotometro e colorímetros Hach. Contém reagentes: 14290.99, 14577.99, 14294,29				
	3	2	UN	Eletrodo de pH Ross Ultra-EPOXI. Eletrodo combinado range pH: 0 a 14 pH, precisão pH:0,01 pH. Range Temperatura:0 a 100°C. Referência interna: ROSS, junção Glass Fiber: dimensões: Comprimento: 120 mm, Diâmetro 12 mm. Garantia 24 meses.				
VALOR TOTAL PROPOSTO								
Observações:								
1 – Mais informações e detalhes conforme edital e anexos.								
Seção de Compras e Licitações				Presidente CPL		Carimbo/Ass. do Proponente		

ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA

- 1. OBJETO:** Esta especificação fixa as descrições mínimas exigidas para compra de diversos reagentes de laboratório para as seções LAB E SCA.
- 2. JUSTIFICATIVA:** A Aquisição desses reagentes se faz necessária para o monitoramento da qualidade de água dos mananciais, redes de distribuição, ETAs e ETEs de acordo com as recomendações da Portaria GM/MS nº888, de 4 de maio de 2021

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Os objetos abaixo descritos estarão separados por lotes

3.1. Reagentes diversos para análises laboratoriais

3.1.1. Das Características Gerais do LOTE 1

182.759	1	1	cx	BIOINDICADOR STERIKON PARA CONTROLE DE AUTOCLAVE, EM AMPOLA DE 2 ML CADA DE VIDRO CONTENDO SUSPENSÃO DE ESFORO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. CAXIA COM 100 AMPOLAS
182.757	2	1	CX	PLACA DE PETRI DESCARTAVEL ESTÉRIL, 90 X 15 MM, SEM DIVISÕES INTERNAS, FUNDO PLANO, MATERIAL ATOXICO E TRANSPARENTE. CAIXA COM 200 UNIDADES.

182.859	3	20	UN	<p>FRASCO REAGENTE EM VIDRO BORSSILICATO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 100ML, COM ROSCA COM TAMPA DE ROSCA PADRÃO GL E ANEL ANTIGOTA AZUL EM PP. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; BOCA DE FORMATO VANTAJOSA PARA FÁCIL MANUSEIO; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 4796-10 E USP; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; ESCALA GRADUADA DE FÁCIL LEITURA E TARJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR AMARCAÇÃO; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ZONA DE TRANSMISSÃO RETA ENTRE CORPO E GARGALO (OMBRO) FACILITANDO O ESCOAMENTO E A LIMPEZA; FUNDO À PROVA DE OSCILAÇÃO E ARRANHÕES; EXECUÇÃO ROBUSTA, LONGA VIDA ÚTIL.</p>
---------	---	----	----	---

182.861	4	3	UN	<p>FRASCO REAGENTE EM VIDRO BOROSSILICATO ÂMBAR, CAPACIDADE DE 500 ML, COM TAMPA DE ROSCA PADRÃO GL E ANEL ANTIGOTA AZUL EM PP</p> <p>DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; BOCA DE FORMATO VANTAJOSA PARA FÁCIL MANUSEI; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 4796-10 E USP; AUTOCLAVÆVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; ESCALA GRADUADA DE FÁCIL LEITURA E TARJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ZONA DE TRANSIÇÃO RETA ENTRE CORPO E GARGALO (OMBRO) FACILITANDO O ESCOAMENTO E A LIMPEZA; FUNDO À PROVA DE OSCILAÇÃO E ARRANHÕES; COLORAÇÃO ÂMBAR UNIFORME, DURÁVEL E QUIMICAMENTE RESISTENTE COM PROTEÇÃO UV ATÉ APROXIMADAMENTE 500 NM DE COMPRIMENTO DE ONDA; AS PROPRIEDADES DA PARTE INTERNA DOS FRASCOS FICAM INALTERADAS, POIS A COLORAÇÃO É FEITA SOMENTE NA SUPERFÍCIE EXTERIOR; EXECUÇÃO ROBUSTA, LONGA VIDA ÚTIL.</p>
---------	---	---	----	--

182.860	5	6	UN	<p>FRASCO REAGENTE EM VIDRO BOROSSILICATO ÂMBAR, CAPACIDADE DE 100 ML, COM TAMPA DE ROSCA PADRÃO GL E ANEL ANTIGOTA AZUL EM PP</p> <p>DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; BOCA DE FORMATO VANTAJOSA PARA FÁCIL MANUSEI; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 4796-10 E USP; AUTOCLAVÆVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; ESCALA GRADUADA DE FÁCIL LEITURA E TARJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ZONA DE TRANSIÇÃO RETA ENTRE CORPO E GARGALO (OMBRO) FACILITANDO O ESCOAMENTO E A LIMPEZA; FUNDO À PROVA DE OSCILAÇÃO E ARRANHÕES; COLORAÇÃO ÂMBAR UNIFORME, DURÁVEL E QUIMICAMENTE RESISTENTE COM PROTEÇÃO UV ATÉ APROXIMADAMENTE 500 NM DE COMPRIMENTO DE ONDA; AS PROPRIEDADES DA PARTE INTERNA DOS FRASCOS FICAM INALTERADAS, POIS A COLORAÇÃO É FEITA SOMENTE NA SUPERFÍCIE EXTERIOR; EXECUÇÃO ROBUSTA, LONGA VIDA ÚTIL.</p>
---------	---	---	----	--

182.837	6	3	UN	<p>PROVETA GRADUADA CLASSE A BASE HEXAGONAL DE VIDRO COM ROLHA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 100 ML SUBDIVISÃO DE 1 ML E LIMITE DE ERRO \pm 0,5 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 4788, DIN 12680 E USP; CALIBRAÇÃO BASEADA NO VOLUME ("IN") A UMA TEMPERATURA DE REFERÊNCIA DE + 20°C; AUTOCLAVÁVEL A 121°C;A GRANDE BASE HEXAGONAL EVITA QUE O CILINDRO ROLE E É EQUIPADA COM TRÊS BOTÕES QUE AUMENTAM SUA ESTABILIDADE; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA, MECÂNICA E A ATAQUES QUÍMICOS; ACABAMENTO SUPERIOR. ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC EM 03 PONTOS: 20, 50 E 100 ML.</p>
182.838	7	5	UN	<p>PROVETA GRADUADA CLASSE A BASE HEXAGONAL DE VIDRO SEM ROLHA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 100 ML SUBDIVISÃO DE 1 ML E LIMITE DE ERRO \pm 0,5 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; FABRICADO</p>

				<p>DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 4788, DIN 12680 E USP; CALIBRAÇÃO BASEADA NO VOLUME ("IN") A UMA TEMPERATURA DE REFERÊNCIA DE + 20°C; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; A GRANDE BASE HEXAGONAL EVITA QUE O CILINDRO ROLE E É EQUIPADA COM TRÊS BOTÕES QUE AUMENTAM SUA ESTABILIDADE; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA, MECÂNICA E A ATAQUES QUÍMICOS; ACABAMENTO SUPERIOR. ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC EM 03 PONTOS: 20, 50 E 100 ML.</p>
182.843	8	10	UN	<p>BALÃO VOLUMÉTRICO DE VIDRO CLASSE A ROLHA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 500 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; A CALIBRAÇÃO BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 1042 E USP; O LIMITE DE ERRO ESTÉ DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; O GARGALO POSSUI UMA ÚNICA MARCAÇÃO (TRAÇO DE AFERIÇÃO), PARA QUE SE POSSA</p>

				<p>MEDIR UM DETERMINADO VOLUME DE LÍQUIDO; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ACABAMENTO SUPERIOR. ACOMPANHA: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC</p>
182.847	9	20	UN	<p>BALÃO VOLUMÉTRICO DE VIDRO CLASSE A ROLHA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 100 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; A CALIBRAÇÃO BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 1042 E USP; O LIMITE DE ERRO ESTÉ DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; O GARGALO POSSUI UMA ÚNICA MARCAÇÃO (TRAÇO DE AFERIÇÃO), PARA QUE SE POSSA MEDIR UM DETERMINADO VOLUME DE LÍQUIDO; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR A MARCAÇÃO;</p>

				POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ACABAMENTO SUPERIOR. ACOMPANHA: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC
182.846	10	10	UN	BALÃO VOLUMÉTRICO DE VIDRO CLASSE A ROLHA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 50 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; A CALIBRAÇÃO BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 1042 E USP; O LIMITE DE ERRO ESTÉ DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; O GARGALO POSSUI UMA ÚNICA MARCAÇÃO (TRAÇO DE AFERIÇÃO), PARA QUE SE POSSA MEDIR UM DETERMINADO VOLUME DE LÍQUIDO; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ACABAMENTO SUPERIOR. ACOMPANHA: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC

182.844	11	10	UN	<p>BALÃO VOLUMÉTRICO DE VIDRO CLASSE A ROLHA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 200 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; A CALIBRAÇÃO BASEADA NO VOLUME ("IN") A 20 °C; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 1042 E USP; O LIMITE DE ERRO ESTÉ DE ACORDO COM A CLASSE A, CONFORME ISO 1042; O GARGALO POSSUI UMA ÚNICA MARCAÇÃO (TRAÇO DE AFERIÇÃO), PARA QUE SE POSSA MEDIR UM DETERMINADO VOLUME DE LÍQUIDO; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA COM TAMANHO GRANDE PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; ACABAMENTO SUPERIOR. ACOMPANHA: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC</p>
182.876	12	3	UN	<p>BECKER FORMA BAIXA GRADUADO COM BICO (GRIFFIN) CAPACIDADE DE 1.000 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 3819, DIN 12331</p>

				<p>E USP; COM BICO QUE PROPORCIONA MELHOR ESCOAMENTO, EVITANDO QUE O MESMO ESCORRA PELA PAREDE EXTERNA; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA TÉRMICA ($\Delta T=100K$); COM RECOMENDAÇÃO DE AQUECIMENTO LENTO E UNIFORME; I ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; ESPESSURA DE PAREDE UNIFORME IDEAL PARA APLICAÇÕES COM AQUECIMENTO; FUNDO TOTALMENTE PLANO IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM AGITADORES MAGNÉTICOS; ACABAMENTO SUPERIOR.</p>
182.905	13	3	UN	<p>BECKER FORMA BAIXA GRADUADO COM BICO (GRIFFIN) CAPACIDADE DE 2.000 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 3819, DIN 12331 E USP; COM BICO QUE PROPORCIONA MELHOR ESCOAMENTO, EVITANDO QUE O MESMO ESCORRA PELA PAREDE EXTERNA; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA</p>

				<p>DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA TÉRMICA ($\Delta T=100K$); COM RECOMENDAÇÃO DE AQUECIMENTO LENTO E UNIFORME; I ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; ESPESSURA DE PAREDE UNIFORME IDEAL PARA APLICAÇÕES COM AQUECIMENTO; FUNDO TOTALMENTE PLANO IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM AGITADORES MAGNÉTICOS; ACABAMENTO SUPERIOR.</p>
182.904	14	3	UN	<p>BECKER FORMA ALTA GRADUADO COM BICO (BERZELIUS) CAPACIDADE DE 1.000 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 3819, DIN 12331 E USP; COM BICO QUE PROPORCIONA MELHOR ESCOAMENTO, EVITANDO QUE O MESMO ESCORRA PELA PAREDE EXTERNA; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA TÉRMICA ($\Delta T=100K$); COM</p>

				<p>RECOMENDAÇÃO DE AQUECIMENTO LENTO E UNIFORME; I ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; ESPESSURA DE PAREDE UNIFORME IDEAL PARA APLICAÇÕES COM AQUECIMENTO; FUNDO TOTALMENTE PLANO IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM AGITADORES MAGNÉTICOS; ACABAMENTO SUPERIOR.</p>
182.901	15	10	UN	<p>BECKER FORMA BAIXA GRADUADO COM BICO (GRIFFIN) CAPACIDADE DE 50 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3;FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 3819, DIN 12331 E USP; COM BICO QUE PROPORCIONA MELHOR ESCOAMENTO, EVITANDO QUE O MESMO ESCORRA PELA PAREDE EXTERNA; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA TÉRMICA ($\Delta T=100K$); COM RECOMENDAÇÃO DE AQUECIMENTO LENTO E UNIFORME; I ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; ESPESSURA DE PAREDE</p>

				UNIFORME IDEAL PARA APLICAÇÕES COM AQUECIMENTO; FUNDO TOTALMENTE PLANO IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM AGITADORES MAGNÉTICOS; ACABAMENTO SUPERIOR.
182.900	16	10	UN	BECKER FORMA BAIXA GRADUADO COM BICO (GRIFFIN) CAPACIDADE DE 25 ML. DESCRIÇÃO: FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3;FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 3819, DIN 12331 E USP; COM BICO QUE PROPORCIONA MELHOR ESCOAMENTO, EVITANDO QUE O MESMO ESCORRA PELA PAREDE EXTERNA; GRAVAÇÃO EM TINTA CERÂMICA DE ALTA DURABILIDADE NA COR BRANCA; TARJA PARA FACILITAR A MARCAÇÃO; POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA TÉRMICA ($\Delta T=100K$); COM RECOMENDAÇÃO DE AQUECIMENTO LENTO E UNIFORME; I ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS; AUTOCLAVÁVEL A 121°C; ESPESSURA DE PAREDE UNIFORME IDEAL PARA APLICAÇÕES COM AQUECIMENTO; FUNDO TOTALMENTE PLANO IDEAL PARA UTILIZAÇÃO COM AGITADORES

				MAGNÉTICOS; ACABAMENTO SUPERIOR.
182.872	17	10	UN	PISSETA COM CAPACIDADE DE 500 ML EM POLIETILENO (PE) CORPO AZUL E BICO CURVO
182.869	18	10	UN	PISSETA COM CAPACIDADE DE 500 ML EM POLIETILENO (PE) CORPO AMARELO E BICO CURVO
182.871	19	10	UN	PISSETA COM CAPACIDADE DE 500 ML EM POLIETILENO (PE) CORPO VERMELHO E BICO CURVO.
182.870	20	10	UN	PISSETA COM CAPACIDADE DE 500 ML EM POLIETILENO (PE) CORPO VERDE E BICO CURVO
182.874	21	6	UN	PISSETA COM CAPACIDADE DE 500 ML E POLIPROPILENO (PP), CORPO TRANSPARENTE E TAMPA AZUL COM BICO CURVO
182.834	22	10	UN	PISSETA COM CAPACIDADE DE 500 ML EM POLIETILENO (PE), CORPO TRANSPARENTE E TAMPA AZUL COM BICO CURVO
182.765	23	2	UN	CABO DE KOLLE COM CORPO FABRICADO EM LATÃO POLIDO, COMPRIMENTO DO CABO DE 250 MM. A TAMPA DO CABO DE KOLLE É ROSQUEAVEL E FIXA A ALÇA. A ALÇA É ENCAIXADA NO TOPO DO CABO DE KOLLE
182.766	24	2	UN	CABO DE KOLLE COM CORPO FABRICADO EM ALUMINIO, COMPRIMENTO DO CABO DE 250 MM. A TAMPA DO CABO DE KOLLE

				ROSQUEÁVEL E FIXA A ALÇA. A ALÇA É ENCAIXADA NO TOPO DO CABO DE KOLLE.
182.763	25	70	UN	FRASCO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) AUTOCLAVÁVEL BOCA ESTREITA COM GRADUAÇÃO, CAPACIDADE DE ATÉ 125 ML E MARCAÇÃO DE 100 ML. COM GRADUAÇÃO EM SILK SCREEN. TAMPA ROSQUEÁVEL À PROVA DE VAZAMENTO
182.868	26	30	UN	FRASCO EM POLIPROPILENO (PP) AUTOCLAVEL, COM BOCA LARGA DE 50 MM E CAPACIDADE DE 1.000 ML
182.761	27	5	UN	TERMÔMETRO - QUIMICO DE VIDRO COM ESCALA INTERNA DE -10 A + 60°C. COM DIVISÃO DE 1°C E ERRO DE +/- 2°C, COM CAPILAR TRANSPARENTE E ENCHIMENTO EM LIQUIDO VERMELHO. DIAMETRO DE 7-8MM E COMPRIMENTO DE 20MM. IMERSÃO TOTAL E CALIBRAÇÃO RBC NOS PONTOS: 43; 45 E 47° E 53; 55 E 57
182.929	28	3	UN	DISPENSADOR DE LIQUIDOS COM VOLUME VARIÁVEL DE 2 A 10 ML COM DISPENSADOR MANUAL, COM EMBOLO EM CERÂMICA DE ALTA ESTABILIDADE DIMENSIONAL QUE GARANTEM ALTA PRECISÃO DE VOLUME E SEGURANÇA DE

			<p>FUNCIONAMENTO DISPENSA O VOLUME DESEJADO DE FORMA CONSISTENTE E COM REPRODUTIBILIDADE ABSOLUTA, INDICADOR GRADUADO E REGULAGEM VOLUMÉTRICA DE ENGATE DIGITAL CALIBRADOS. AJUSTE DE VOLUME ÁGIL E FÁCIL COM DOSAGEM DE VOLUMES CONSTANTES INDEPENDENTE DA AÇÃO DO USUÁRIO. TODAS AS PARTES EM CONTATO COM O LIQUIDO TEM ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA QUÍMICA E TÉRMICA, PODENDO SER ESTERILIZADO A VAPOR DE ATÉ 121°C SEM DESMONTAR. SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO PARA QUE NÃO HAJA NENHUMA PERDA DE REAGENTE, TAMPA, MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO FIXADA COM ROSCA E ROTAÇÃO LIVRE DO DISPENSADOR NO TOPO DO FRASCO. INCLUI 3 ADAPTADORES PARA ROSCAS (A32, A38, A40). (ROSCA DO FRASCO: 3CM / 3,5CM / 3,7CM) CERTIFICADO INDIVIDUAL DE QUALIDADE COM DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE. CARACTERÍSTICAS: VOLUME: 2,0 - 10,0ML, RESOLUÇÃO: 0,25ML, ERRO (%): 0,5 DESVIO PADRÃO (%): 0,1, ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC EM 04 PONTOS, SENDO: 4; 5; 6 E 10 ML.</p>
--	--	--	---

182.930	29	3	UN	<p>DISPENSADOR DE LIQUIDOS COM VOLUME VARIÁVEL DE 5 A 30 ML COM DISPENSADOR MANUAL, COM EMBOLO EM CERÂMICA DE ALTA ESTABILIDADE DIMENSIONAL QUE GARANTEM ALTA PRECISÃO DE VOLUME E SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO DISPENSA O VOLUME DESEJADO DE FORMA CONSISTENTE E COM REPRODUTIBILIDADE ABSOLUTA, INDICADOR GRADUADO E REGULAGEM VOLUMÉTRICA DE ENGATE DIGITAL CALIBRADOS. AJUSTE DE VOLUME ÁGIL E FÁCIL COM DOSAGEM DE VOLUMES CONSTANTES INDEPENDENTE DA AÇÃO DO USUÁRIO. TODAS AS PARTES EM CONTATO COM O LIQUIDO TEM ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA QUÍMICA E TÉRMICA, PODENDO SER ESTERILIZADO A VAPOR DE ATÉ 121°C SEM DESMONTAR. SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO PARA QUE NÃO HAJA NENHUMA PERDA DE REAGENTE, TAMPA, MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO FIXADA COM ROSCA E ROTAÇÃO LIVRE DO DISPENSADOR NO TOPO DO FRASCO. INCLUI 3 ADAPTADORES PARA ROSCAS (A32, A38, A40). (ROSCA DO FRASCO: 3CM / 3,5CM / 3,7CM) CERTIFICADO INDIVIDUAL DE QUALIDADE COM DECLARAÇÃO</p>
---------	----	---	----	---

				DE CONFORMIDADE. CARACTERISTICAS: VOLUME: 5,0 - 30,0ML, RESOLUÇÃO: 0,50 ML, ERRO (%): 0,5 DESVIO PADRÃO (%): 0,1, ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC EM 04 PONTOS, SENDO: 5; 10; 12 E 15 ML.
182.927	30	4	UN	MRC - PH 7,0 FRASCO DE 1 LITRO . CONFORME NORMA DIN EM ISO/17025 E ISO 17034 .

3.1.2. Das Características Gerais do LOTE 2

Solicitação	ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
182.965	1	1	PÇ	INCUBADORA MICROBIOLÓGICA COM CONVECÇÃO MECÂNICA - Incubadora com convecção forçada com precisão de temperatura temporal e espacial. Rotina de desinfecção a 100°C, faixa de temperatura : +8°C acima da temperatura ambiente a + 100°C. Controlador com display LCD. Controle eletromecânico da aba de exaustão de ar. Porta interna de vidro temperado de segurança. Mínimo de 2 prateleiras cromadas. \$ rodízios estáveis. Dispositivo de segurança independente integrado Classe 3.1 (DIN 12880) com alarme visua. design ergonômico da alça. Porta USB para gravação de dados. Certificado de fabricação. Câmara interna, pré aquecimento e interior das portas em Aço inox V2A. dimensões externas: Largura 710 mm, Altura:725 mm, Profundidade:605 mm. Distância traseira 160 mm, distância lateral :100 mm . 1 porta. Dimensões internas: Largura :550 mm., Altura:550 mm, Profundidade:380 mm. Volume interior:114 L . Prateleiras em aço cromado 2/5. Peso: 54 kg. Acompanha Serviço de calibração RBC: Qualificação do meio térmico com 9 sensores. Temperatura: 35°C por 1 hora (Tolerância do processo: $\pm 0,5^\circ\text{C}$). Certificado de garantia 12 meses contra defeito de fabricação
182.959	2	3	und	Timer 3 tempos digital. Com três contagens progressivas e regressivas de forma simultânea. Alarme de conclusão de contagem e relógio. Função relógio, Função contador progressivo (Cronógrafo), Função contador regressivo com 3 contadores regressivos de operação simultânea. alarme de fim de contagem regressiva. Sistema de exibição de 12 e 24 h. Suporte magnético para fixação em superfícies plana. Contagem máxima do contador regressivo: 19h/59m e 59s. resolução do Contador progressivo: 1/100s. alimentação : 2 pilhas tipo AAA, Dimensões: 103x20x11 mm. embalagem blister
182.958	3	1	unid	Prateleira cromada para estufa de encubação microbiológica volume 114 litros compatível com o item 1 desse lote.

3.1.3. Das Características Gerais do LOTE 3

Solicitação	ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
182.975	1	5	UN	Módulo de membrana plástica para utilização em eletrodo de nitrato da série ionplus modelo 9707BN. Embalagem com 1 unidade
182.977	2	1	KIT	Kit reagente para análise de alumínio 0,008 MG/l - 0,800 MG/L - Utilizado em Espectrofotometro e colorímetros Hach. Contém reagentes: 14290.99, 14577.99, 14294,29
182.972	3	2	UN	Eletrodo de pH Ross Ultra-EPOXI. Eletrodo combinado range pH: 0 a 14 pH, precisão pH:0,01 pH. Range Temperatura:0 a 100°C. Referência interna: ROSS, junção Glass Fiber: dimensões: Comprimento: 120 mm, Diâmetro 12 mm. Garantia 24 meses.

4. PRAZO DE VALIDADE

Todos os produtos acima deverão ter prazo de validade mínimo de 9 (nove) meses após a data do contrato.

5. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

- a. Os objetos especificados no item 3.1 deste Termo, deverão ser entregues para utilização, em até 30 (trinta) dias da emissão da Ordem de Compra na Sede da DAE situ Av. Alexandre Ludke, 1500 – Vila Bandeirantes – Jundiaí – S.P, CEP 13.214-020
- b. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido para entrega, deverá avisar a DAE para conhecimento e avaliação.
- c. Os custos de transporte já deverão estar inclusos no preço da proposta, devendo ser discriminados no ato de sua descrição.

- d. O fornecimento deverá ser executado rigorosamente conforme estabelecido neste Termo de Referência e nas especificações constantes da proposta da licitante vencedora, sendo que a inobservância de qualquer condição poderá acarretar a não aceitação do mesmo se ônus para a DAE S.A. Água e Esgoto

6. PAGAMENTO

- a. O pagamento só será creditado após a entrega do produto ou condições pré-acordadas nas propostas.

7. ORÇAMENTO

- a. Os preços cotados nas propostas deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, fretes e respectivo seguro, inclusive o ICMS, os quais deverão ser praticados não cabendo quaisquer ônus decorrentes desse evento a DAE S.A. Água e Esgoto.
- b. A cotação deverá ser entregue em papel timbrado da empresa, contendo CNPJ, data, carimbo, assinatura, endereço completo, telefone, e-mail, apresentando o **VALOR UNITÁRIO (R\$)** e **VALOR TOTAL (R\$)** dos itens.

ANEXO VI – Gerenciamento de Riscos

ID	DESCRIÇÃO			CATEGORIA	P	I	NR (PxI)	RESPOSTA	CONTROLES	RESPONSÁVEL
	CAUSA	EVENTO	CONSEQUÊNCIA							
1	Atraso na compra	Compras fora de prazo da programação realizada pelo laboratório	Paralisação dos serviços de análises de água e esgoto da cidade		Extremo	Alto	Extremo	Mitigar o risco	Solicitação de compra de reagentes prevendo a necessidade do uso.	Samuel
2	Atraso na entrega dos reagentes	Atraso nos serviços de análises dos laboratórios	Não cumprimento dos prazos para atendimento das exigências das portarias vigentes		Alto	extremo	Extremo	Mitigar o risco	Acordar com a empresa ganhadora os prazos de entrega dos reagentes solicitados	Samuel
3	Entrega de reagentes fora do padrão solicitado	Não pagamento, pela contratante	paralisação dos serviços.		Baixo	Médio	Médio	Mitigar o risco	Excluir a empresa do processo e chamar a próxima colocada	Karen
4	Não compra dos reagentes no prazo solicitado	falta de reagentes nos laboratórios	Paralisação de alguns parâmetros necessários para atendimento das legislações vigentes		Alta	Alto	Extremo	Mitigar o risco	Necessidade de compra por dispensa dos reagentes solicitados.	Karen

ID	CAUSA	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	P	I	NR (PxI)	AÇÃO PREVENTIVA		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
							AÇÃO	RESPONSÁVEL	AÇÃO	RESPONSÁVEL
1	Atraso no processo interno de compras; Controle de estoque ineficiente	Falta de insumos e reagentes para ensaios analíticos	Suspensão de ensaios analíticos no monitoramento da qualidade da água (captação, represa e tratada) e eficiência das ETEs; Não atendimento das necessidades dos clientes internos/externos.	4	4	16	Agilidade no processo interno de compra. Manter maior estoque de materiais	DAE	Compra por dispensa.	DAE
2	Atraso no processo interno de compras; Ausência de manutenção preventiva; Atraso no processo de manutenção corretiva.	Falta de equipamentos para realização de ensaios analíticos	Suspensão de ensaios analíticos no monitoramento da qualidade da água (captação, represa e tratada) e eficiência das ETEs; Não atendimento das necessidades dos clientes internos/externos.	4	4	16	Plano de manutenção preventiva eficiente; Agilidade no processo interno de compra para manutenção corretiva.	DAE	Compra por dispensa.	DAE
3	Problemas na retirada ou entrega do produto; Problemas com NFs; Falta de comunicação entre os setores internos e fornecedores.	Atraso no recebimento de insumos, reagentes e equipamentos	Falta de insumos, reagentes e equipamentos nas atividades de coleta e análises.	2	4	8	Agilidade no processo interno de compra. Manter maior estoque de materiais; Comunicação eficiente entre os setores internos e fornecedores.	CONTRATADA	Revisão do processo interno de compras; Compra por dispensa.	DAE
4	Falta de gestão eficaz	Falta de reagentes nos laboratórios	atraso na entrega de resultados	2	4	8	Atenção ao controle de estoque	DAE	Manter atualizado o sistema lims de estoque	DAE
5	Atraso na execução dos trabalhos	Entrega de materiais fora de especificação	atraso na entrega de resultados	2	4	8	Verificar a credibilidade da contratada no momento da contratação	CONTRATADA	Verificar documentação e atestados de capacidade técnica no processo de compras	DAE

DIAGRAMA DO CÁLCULO DE RISCO						
		IMPACTO				
		MUITO BAIXO (1)	BAIXO (2)	MÉDIO (3)	ALTO (4)	MUITO ALTO (5)
PROBABILIDADE	MUITO ALTA (5)	5	10	15	20	25
	ALTA (4)	4	8	12	16	20
	MÉDIA (3)	3	6	9	12	15
	BAIXA (2)	2	4	6	8	10
	MUITO BAIXA (1)	1	2	3	4	5