



## CRONOGRAMA DO SERVIÇO DE COLETA - ÁGUA

RQ-6-24

Revisão 00

CATEGORIA:			ANÁLISES TERCEIRIZADAS DE ÁGUA	
ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO - Especificação	
1	22	pontos para coleta	Portaria GM/MS 888 - Anexo 9	Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos e Metabólicos
2	12	pontos para coleta	Portaria GM/MS 888 - Anexo 9	Subproduto de desinfecção
3	22	pontos para coleta	Portaria GM/MS 888 - Art. 37	Radioatividade - Alfa e Beta
4	108	pontos para coleta	Portaria GM/MS 888 - Anexo 10	Cianotoxinas - ( Cilindropermopsinas, Microcistinas e Saxitoxinas)
5	22	pontos para coleta	Portaria GM/MS 888 - Anexo 11	Organolépticos
6	72	pontos para coleta	Portaria GM/MS 888 - Anexo 12	Cianobactérias ( Densidade e Caracterização)
7	132	pontos para coleta	Portaria GM/MS 888 - Anexo 13	Acrilamina, Epicloridrina
8	22	pontos para coleta	Portaria GM/MS 888 - Anexo 13	Cloreto de Vinila
9	72	pontos para coleta	Portaria GM/MS 888 - Art. 41 § 1º	Clorofila A
10	108	pontos para coleta	Portaria GM/MS 888 - Art. 29 § 5º	Protozoário Cryptosporidium
11	108	pontos para coleta	Portaria GM/MS 888 - Art. 29 § 5º	Protozoário Giardia
12	36	pontos para coleta	Portaria GM/MS 888 - Anexo 13	Gosto e odor
13	36	pontos para coleta	Análise de Água Reagente - 3 deionizadores	Carbono Total Orgânico ( TOC)
14	36	pontos para coleta	Análise de Água Reagente - 3 deionizadores	Metais Totais e Metais Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn
15	12	pontos para coleta	CONAMA 357	Seção II - Artigo 14 I , II + DQO
16	12	Serviço	-	Serviço de Coleta em Jundiaí (ETA Anhangabaú, ETA Eloy Chaves, Poço Pacaembu, Represa da Serra, Rio Atibaia (Itatiba), Represa Jundiaí-Mirim (captação), Represa Moisés, Represa da ETA (calha parshall), Rio das Pedras, Av. Carlos veiga 180, Hospital Universitário, Laboratório sede DAE Jundiaí