

Ata Sessão Pública por Item

Unidade Compradora: DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

PREGÃO ELETRÔNICO: 27/2022

Objeto: AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA

Pregoeiro: LEONARDO CESAR FRANCO PUTTINI

| | | 4 | | 4 | |
|----|--------|----|---|-----|--|
| 17 | \sim | ta | ю | 110 | |
| | | | | | |

| Código Razão Social | CNPJ | E-mail | LC 123/06 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| 6.357 IDEXX BRASIL LABORATORIOS | 00.377.455/0001-20 | licitacaoagua@idexx.com | Não |
| LTDA | | | |

Propostas

Item 1 - SOLUCAO ANTI ESPUMA P/ANALISES MICROBIOLOGICAS

| Empresa | Data | Valor da Proposta (R\$) |
|---|------------|-------------------------|
| 00.377.455/0001-20 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA | 12/05/2022 | 146,0000 |

Item 2 - FRASCO CAP. 120ML EM P.E. C/ TIOSSULFATO DE SODIO CX 200 UN.

| Empresa | Data | Valor da Proposta (R\$) |
|---|------------|-------------------------|
| 00.377.455/0001-20 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA | 12/05/2022 | 740,0000 |

Item 3 - SUBSTRATO ENZIMÁTICO RESULTADO EM 48H

| Empresa | Data | Valor da Proposta (R\$) |
|---|------------|-------------------------|
| 00.377.455/0001-20 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA | 12/05/2022 | 5.826,0000 |

Item 4 - CARTELA PLÁSTICA ALUMINIZADA COM 51 POÇOS

| Empresa | Data | Valor da Proposta (R\$) |
|---|------------|-------------------------|
| 00.377.455/0001-20 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA | 12/05/2022 | 2.785,0000 |

Item 5 - CARTELA PLÁSTICA ALUMINIZADA COM 97 POÇOS

| Empresa | Data | Valor da Proposta (R\$) |
|---|------------|-------------------------|
| 00.377.455/0001-20 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA | 12/05/2022 | 2.785,0000 |

Item 6 - SUBSTRATO ENZIMÁTICO RESULTADO EM 24H

| Empresa | Data | Valor da Proposta (R\$) |
|---|------------|-------------------------|
| 00.377.455/0001-20 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA | 12/05/2022 | 2.220.0000 |

Propostas Empatadas

Não houve licitantes empatados.

| Etar | oa | de | Lan | ces |
|------|----|----|-----|-----|
|------|----|----|-----|-----|

Item 1 - SOLUCAO ANTI ESPUMA P/ANALISES MICROBIOLOGICAS

Quantidade/unidade de medida: 30,00 / CAIXA

Valor de referência unit.: R\$ 250,1700 Valor total do item: R\$ 4.380,0000

Economia (R\$): 3.125,1000 **Economia (%):** 41,64

Data/HoraFornecedorME/EPPMarcaValor (R\$)Situação12/05/2022 16:16:23IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDANãoIDEXX146,0000Classificado

Item 2 - FRASCO CAP. 120ML EM P.E. C/ TIOSSULFATO DE SODIO CX 200 UN.

Quantidade/unidade de medida: 2,00 / CAIXA

Valor de referência unit.: R\$ 851,7500 Valor total do item: R\$ 1.480,0000

Economia (R\$): 223,5000 Economia (%): 13,12

Data/HoraFornecedorME/EPPMarcaValor (R\$)Situação12/05/2022 16:16:23IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDANãoIDEXX740,0000Classificado

Item 3 - SUBSTRATO ENZIMÁTICO RESULTADO EM 48H

Quantidade/unidade de medida: 10,00 / CAIXA

Valor de referência unit.: R\$ 11.158,9300 Valor total do item: R\$ 58.260,0000

Economia (R\$): 53.329,3000 **Economia (%):** 47,79

Data/HoraFornecedorME/EPPMarcaValor (R\$)Situação12/05/2022 16:16:23IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDANãoIDEXX5.826,0000Classificado

Item 4 - CARTELA PLÁSTICA ALUMINIZADA COM 51 POÇOS

Quantidade/unidade de medida: 4,00 / CAIXA

Valor de referência unit.: R\$ 5.627,7500 Valor total do item: R\$ 11.140,0000

Economia (R\$): 11.371,0000 **Economia (%):** 50,51

Data/HoraFornecedorME/EPPMarcaValor (R\$)Situação12/05/2022 16:16:23IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDANãoIDEXX2.785,0000Classificado

Item 5 - CARTELA PLÁSTICA ALUMINIZADA COM 97 POÇOS

Quantidade/unidade de medida: 20,00 / CAIXA

Valor de referência unit.: R\$ 4.076,4500 Valor total do item: R\$ 55.700,0000

Economia (R\$): 25.829,0000 **Economia (%):** 31,68

Data/HoraFornecedorME/EPPMarcaValor (R\$)Situação12/05/2022 16:16:23IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDANãoIDEXX2.785,0000Classificado

Item 6 - SUBSTRATO ENZIMÁTICO RESULTADO EM 24H

Quantidade/unidade de medida: 2,00 / CAIXA

Valor de referência unit.: R\$ 2.551,5000 Valor total do item: R\$ 4.440,0000

Economia (R\$): 663,0000 Economia (%): 12,99

Data/HoraFornecedorME/EPPMarcaValor (R\$)Situação12/05/2022 16:16:23IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDANãoIDEXX2.220,0000Classificado

| 9:00:30 | Pregoeiro | Bom dia, licitantes. Dentro de alguns instantes daremos início à sessão de |
|------------|------------------------|---|
| 9:00:38 | Pregoeiro | Senhores licitantes, a participação pressupõe o atendimento, no mínimo, de |
| | | todas as condições do edital, incluindo a descrição dos itens e os documentos |
| 9:00:51 | Pregoeiro | de habilitação e técnicos. A empresa vencedora está OBRIGADA a apresentar os documentos de |
| 0.00.01 | riegoeno | habilitação exigidos no item 6 do edital no prazo de 03 (três) dias úteis |
| | | (conforme o item 7.6.14 do edital), após o encerramento do Pregão. Favor enviar |
| | | por e-mail em 06 horas úteis (item 7.6.13 do edital). O não atendimento poderá implicar em penalidades. |
| 9:01:07 | Pregoeiro | Senhores licitantes, informamos que para utilização dos benefícios da Lei |
| | v | Complementar nº 123/06, a licitante interessada deverá manter-se conectada |
| | | durante toda a sessão pública da realização do pregão, observando as |
| | | orientações dadas pelo Pregoeiro e pelo sistema e as condições do edital, |
| | | respeitando os prazos estabelecidos, ficando como único responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante de inobservância dessas |
| | | orientações. |
| 9:05:02 | Pregoeiro | O item 1 foi liberado para disputa. |
| 9:05:02 | Pregoeiro | O item 2 foi liberado para disputa. |
| 9:05:02 | Pregoeiro | O item 3 foi liberado para disputa. |
| 9:05:02 | Pregoeiro | O item 4 foi liberado para disputa. |
| 9:05:02 | Pregoeiro | O item 5 foi liberado para disputa. |
| 9:05:02 | Pregoeiro | O item 6 foi liberado para disputa. |
| 9:10:51 | Pregoeiro | Senhores licitantes, dentro de 5 minutos acionaremos o auto encerramento. |
| 9:10:55 | Pregoeiro | Esse fechamento dar-se-á por item e não necessariamente na ordem |
| | <u></u> | sequencial dos mesmos. |
| 9:11:03 | Pregoeiro | O fechamento do item dar-se-á através do auto encerramento do próprio sistema. |
| 9:11:09 | Pregoeiro | Ao ser acionado o auto-encerramento, o sistema automaticamente acrescerá |
| | | mais 1 minuto nesse horário de encerramento para novos lances. Na hipótese de eventuais lances nesse prazo de 1 minuto, haverá outra prorrogação de mais 1 minuto e assim sucessivamente, até que não haja mais lances no |
| 9:15:55 | Progociro | minuto prorrogado. |
| 9:17:08 | Pregoeiro Pregoeiro | Auto-encerramento acionado para o item 1. Auto-encerramento acionado para o item 2. |
| 9:17:24 | Pregoeiro | Item 1 - Encerrado em 16/05/2022 09:16:55 |
| 9:18:18 | Pregoeiro | Auto-encerramento acionado para o item 3. |
| 9:18:25 | Pregoeiro | Item 2 - Encerrado em 16/05/2022 09:18:08 |
| 9:19:19 | Pregoeiro | Auto-encerramento acionado para o item 4. |
| 9:19:26 | Pregoeiro | Item 3 - Encerrado em 16/05/2022 09:19:18 |
| 9:20:27 | Pregoeiro | Item 4 - Encerrado em 16/05/2022 09:20:19 |
| 9:20:31 | Pregoeiro | Auto-encerramento acionado para o item 5. |
| 9:21:49 | Pregoeiro | Auto-encerramento acionado para o item 6. |
| 9:21:58 | Pregoeiro | Item 5 - Encerrado em 16/05/2022 09:21:30 |
| 9:22:59 | Pregoeiro | Item 6 - Encerrado em 16/05/2022 09:22:49 |
| 9:25:02 | Pregoeiro | A(s) licitante(s) que ofertou(aram) o(s) menor(es) valor(s) fica(m) convocada(s) a apresentar(em) os documentos de habilitação constantes no Edital, até 06 |
| | | horas úteis para envio dos documentos por e-mail (item 7.6.13 do edital), e 3 |
| | | dias úteis para apresentação dos documentos de habilitação fisicamente (item 7.6.14 do edital), sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no Edital, |
| | | inclusive com a suspensão da empresa. |
| 9:25:32 | Pregoeiro | Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão |
| 9:26:12 | Pregoeiro | A reabertura da sessão fica agendada para o dia 20/05/2022 às 10:00 |
| 9:26:17 | IDEXX BRASIL | Sr. bom dia! |
| | LABORATORIOS LTDA | No caso de documentos com autenticação digital e assinatura digital. O envio |
| 9:26:32 | Pregoeiro | da documentação física pode ser dispensado? Atenção: Chat suspenso |
| 20/05/2022 | | |
| 10:00:05 | Pregoeiro | Atenção: Chat reativado |
| 10:00:11 | Pregoeiro | Bom dia, senhores licitantes |

| 10:00:56 | Pregoeiro | Após minuciosa análise da documentação, certidões e atestados, fica | |
|----------|-----------|---|---|
| | | adjudicada a contratação. O prazo para intenção de recurso se inicia ao final | ı |
| | | desta sessão | ı |
| 10:01:47 | Pregoeiro | Senhores licitantes, estamos encerrando a sessão. Tenham um bom dia e | l |
| | | agradecemos a participação | ı |
| 10:01:59 | Pregoeiro | Atenção: Chat suspenso para análise da documentação. | ı |

Quadro de Resultados

Licitante: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - 00.377.455/0001-20

| Item | Marca | Qtd. Comprada | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|------|-------|---------------|----------------------|-------------------|
| 1 | IDEXX | 30,00 | 146,0000 | 4.380,0000 |
| 2 | IDEXX | 2,00 | 740,0000 | 1.480,0000 |
| 3 | IDEXX | 10,00 | 5.826,0000 | 58.260,0000 |
| 4 | IDEXX | 4,00 | 2.785,0000 | 11.140,0000 |
| 5 | IDEXX | 20,00 | 2.785,0000 | 55.700,0000 |
| 6 | IDEXX | 2,00 | 2.220,0000 | 4.440,0000 |
| | | | Sub-total: | 135.400,0000 |

TOTAL: 135.400,0000